

1: 335. 图 8577. 1982. ——*D. fimbriatus* M. Bieb., Fl. Taur. -Cauc. 1: 332, 428. 1808; Ledeb., Fl. Ross. 1: 283. 1842; Edgew. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 215. 1874; 西藏植物志 1: 731. 图 227: 18—21. 1983.

多年生草本，高(10—)15—30(—40)厘米。根粗壮，直径达1厘米，木质化。茎丛生，基部木质，上部分枝，无毛。基生叶簇生，叶片线形，长1—4厘米，宽1—1.5毫米，质硬，顶端具硬尖，基部较宽，膜质，短鞘状，边缘向背卷，背面中脉凸起；茎生叶稍短。花单生枝端，稀成聚伞花序；花梗长约1.5厘米；苞片3—4对，卵形，顶端长渐尖或凸尖，边缘膜质，长为花萼1/4—1/3；花萼圆筒形，长(15—)20—25毫米，直径4—5毫米，无毛，稍有白粉，有纵纹，裂片披针形，边缘膜质；花瓣粉红色，有长爪，瓣片狭长圆形，边缘缘裂至近中部；雄蕊短于花瓣，花药长圆形；子房长圆形，花柱线形。蒴果圆筒形，稍短于宿存萼或等长，顶端4裂；种子扁长圆形，长3—4毫米，宽约1.5毫米，黑褐色，边缘具宽翅。花期5—8月，果期8—9月。

产新疆(昭苏、特克斯、巩留、伊宁、霍城、托里、和静、乌鲁木齐、阜康、奇台)和西藏(扎达)。生于海拔900—2200米(新疆)和3100—4000米(西藏)山坡草地、砾石地、干旱石质荒漠及河岸。高加索和伊朗也有。模式标本采自格鲁吉亚梯比利斯。

13. 玉山石竹(台湾植物志) 小石竹(拉汉种子植物名称)

Dianthus pygmaeus Hayata, Icon. Pl. Formos. 3: 34. 1913; 台湾植物志 2: 332. pl. 318. 1976.

多年生草本，高约15厘米。茎单一，直立。叶片线形，长2—3厘米，宽1—4毫米，顶端渐尖，基部渐狭，合生成短鞘，边缘具细微齿。花单生或成聚伞花序；花梗无毛，长1.5—1.8厘米；苞片4，交互对生，外苞片长圆形，具长尖，长8—10毫米，宽2—4毫米，内苞片卵形，长10—12毫米，宽4—6毫米，顶端急尖，基部楔形；花萼圆筒形，长约18毫米，直径约3.5毫米，具多数细脉，萼齿披针形，长尖；花瓣粉红色，长3—3.5厘米，宽2—3毫米，瓣片边缘细裂，具长爪；花丝线形，长1.5—2厘米，花药长圆形，长1—1.5毫米；子房圆柱形，长7—8毫米；花柱线形，长约1厘米。蒴果圆筒形，长约1厘米，直径3毫米；种子细小。

特产于我国台湾。生于海拔1400—3700米草甸或石崖上。

本种未见标本，仅据《台湾植物志》记载于此。

14. 瞿麦(本草经)

Dianthus superbus L., Fl. Suec. ed. 2. 146. 1755 et Amoen. Acad. 4: 272. 1759; Ser. in DC. Prodr. 1: 365. 1824; Turcz., Fl. Baic.-Dahur. 1: 197. 1842; Maxim. in Mém. Acad. Sci. St. Pétersb. Sav. Etrang. 9: 52 (Prim. Fl. Amur.) 486. 1859; Rohrb. in Linnaea 36: 636. 1870; Hance in Journ. Bot. 21: 296. 1883; Franch., Pl.