

in Bailey, Cycl. Am. Hort. 4:1552. 1902. — *R. banksiae* f. *luteiflora* Lévl. Cat. Pl. Yun-Nan. 234. 1917.

花黄色重瓣,无香味。

产江苏。花朵较多,花期较长。

76d. 单瓣黄木香

R. banksiae* f. *lutescens Voss. Vilmor. Blumengart. 1:49. 1896. — *R. banksiae* auct. non Ait.: Hook. f. in Curtis's Bot. Mag. 117: t. 7171. 1891.

花黄色单瓣。

产四川。

76e. 大花白木香(杭州植物园名录)

R. fortuneana Lindl. (*R. banksiae* × *R. laevigata*) in Paxton's Flow. Gard. 2:71. f. 171. 1851.

攀援灌木,有稀疏皮刺;小叶片3,卵状披针形,托叶早落,花单生,白色重瓣;花梗被稀疏针刺。

福建福州栽培。有人疑为木香花与金樱子的杂交种,确否待考。

77. 小果蔷薇(中国植物图谱) 倒钩笏(广东),红荆藤(四川),山木香(中国树木分类学)

Rosa cymosa Tratt. Ros. Monogr. 1:87. 1823; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 17:339. 1936; 江苏南部种子植物手册 259.1959; Li, Woody Fl. Taiwan 297. 1963; Vidal in Fl. Camb. Laos et Vietn. 6:145. 1968; 中国高等植物图鉴 2: 253. 图 2235. 1972; Liu et Su in Fl. Taiwan 3:99. 1977. — *R. indica* L. Sp. Pl. 492. 1753. p. p. — *R. microcarpa* Lindl. Ros. Monogr. 130. t. 18. 1820; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2:314. 1915; Card. in Fl. Gén. Indo-Chine 2:661. 1920. non Retz. 1803, nec Bess. 1815. — *R. amoyensis* Hance in Journ. Bot. 6:297. 1878. — *R. banksiae* β *microcarpa* Regel in Acta Hort. Petrop. 5:376. 1878. — *R. sorbiflora* Focke in Gard. Chron. ser. 3. 37:227. f. 96. 1906. — *R. chaffanjoni* Lévl. et Vant in Bull. Soc. Bot. Fr. 55:56. 1908. — *R. bodinieri* Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Bot. Fr. 55:56. 1908; Willmott, Gen. Ros. 2:485. t. 1914. — *R. esquirolii* Lévl. et Vant. in Bull. Soc. Bot. Fr. 55:56. 1908; Willmott, Gen. Ros. 2:485. t. 1914. — *R. cavaleriei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 8:61. 1910.

77a. 小果蔷薇(原变种)

R. cymosa Tratt. var. ***cymosa***

攀援灌木,高2—5米;小枝圆柱形,无毛或稍有柔毛,有钩状皮刺。小叶3—5,稀7;连叶柄长5—10厘米;小叶片卵状披针形或椭圆形,稀长圆披针形,长2.5—6厘米,宽8—25毫米,先端渐尖,基部近圆形,边缘有紧贴或尖锐细锯齿,两面均无毛,上面亮绿色,下