

缘有不整齐牙齿，外展或前伸，花柱与子房为一体呈圆锥状，很不相同。

### 9. 乌蔹莓 (唐本草) 五爪龙 (广东), 虎葛 (台湾植物志)

**Cayratia japonica** (Thunb.) Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. 1: 349. 1911 et in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine. 1: 983. 1912; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 683. 1933; Cheng in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China. 9 (2): 180. 1934; Rehd. Man. Cult. Trees & Shrubs 621. 1940; 广州植物志 424. 1956; 胡先骕, 经济植物手册下册 964. 1957; 江苏南部种子植物手册 479. 图 780. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 782. 图 3294. 1972; 海南植物志 3: 28. 1974; 台湾植物志 3: 668. 图 770. 1977; W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 92. 1979 in clavi; Momiyama in Hara & Williams, Enum. Fl. Pl. Nep. 2: 93. 1979; 秦岭植物志 1 (3): 274. 1981; 江苏植物志下册 475. 图 1517. 1982; 北京植物志上册 565. 图 715. 1984; 福建植物志 3: 387. 1988; 河南植物志 2: 608. 图 1567. 1988; 河北植物志 2: 119. 图 1021. 1988. —— *Vitis japonica* Thunb. Fl. Jap. 104. 1784. —— *Cissus japonica* (Thunb.) Willd. Sp. Pl. 1: 659. 1798; Planch. in DC. Monogr. Phan. 5: 561. 1887. —— *Cissus leucocarpa* Blume, Bijdr. Fl. Nederl. Ind. 189. 1825. —— *Causonia japonica* Raf. Sylva Tellur. 87. 1838. —— *Vitis tenuifolia* auct. non Wight & Arn. (1834); Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 660. 1875 p. p. —— *Vitis leucocarpa* (Bl.) Hayata, Icon. Pl. Formes. 3: 63. 1913. —— *Columella japonica* (Thunb.) Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 13: 145. 1918. —— *Columella tenuifolia* (Heyne) Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. 1: 348. 1911 p. p.; Li, Woody Fl. Taiwan. 524. 1963. —— *Cayratia trifolia* (L.) Domin var. *quinquefolia* W. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 17 (3): 80 et 92. 1979; 云南种子植物名录上册 794. 1984.

#### 9a. 乌蔹莓 (原变种) 图版 12: 4—9

#### **C. japonica** (Thunb.) Gagnep. var. **japonica**

草质藤本。小枝圆柱形，有纵棱纹，无毛或微被疏柔毛。卷须 2—3 叉分枝，相隔 2 节间断与叶对生。叶为鸟足状 5 小叶，中央小叶长椭圆形或椭圆披针形，长 2.5—4.5 厘米，宽 1.5—4.5 厘米，顶端急尖或渐尖，基部楔形，侧生小叶椭圆形或长椭圆形，长 1—7 厘米，宽 0.5—3.5 厘米，顶端急尖或圆形，基部楔形或近圆形，边缘每侧有 6—15 个锯齿，上面绿色，无毛，下面浅绿色，无毛或微被毛；侧脉 5—9 对，网脉不明显；叶柄长 1.5—10 厘米，中央小叶柄长 0.5—2.5 厘米，侧生小叶无柄或有短柄，侧生小叶总柄长 0.5—1.5 厘米，无毛或微被毛；托叶早落。花序腋生，复二歧聚伞花序；花序梗长 1—13 厘米，无毛或微被毛；花梗长 1—2 毫米，几无毛；花蕾卵圆形，高 1—2 毫米，顶端圆形；萼碟形，边缘全缘或波状浅裂，外面被乳突状毛或几无毛；花瓣 4，三角状卵圆形，高 1—1.5 毫米，外面被乳突状毛；雄蕊 4，花药卵圆形，长宽近相等；花盘发达，4 浅