

产浙江西天目山、安吉、临安、昌化顺溪坞，安徽黄山。生于海拔约 950 米山谷、溪边的阴湿处。日本中部的本州、四国、九州等岛屿也有分布。

3. 假繁缕（新拟） 假牛繁缕（中国高等植物图鉴） 图版 31：1—6

**Theligonum macranthum** Franchet in Nouv. Arch. Mus. Paris Ser. 2 (10): 71. 1887; Hu in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China 5 (5): 1, 1929; 中国高等植物图鉴 2: 1024. 图 3778. 1972. — *Cynocrambe macrantha* Poul in Engl. et Prantl. Natul. Pflanzenfam. 3: 124, 1a. 1893.

直立多汁一年生草本，高 30—50 厘米。茎多少被有锈色短柔毛，尤以节上较明显。下部叶对生，上部叶互生，草质，卵形、卵状披针形或近椭圆形，长 2—5 厘米，宽 1.5—3 厘米，两面疏生短柔毛或变无毛；叶柄长 5—18 毫米，近无毛；托叶膜质，卵形或卵状三角形，与叶柄基部合生抱茎。花雌雄同株，雄花生于上部，每 2 朵与叶对生；花萼绿色，萼筒长约 2 毫米，开放后反卷；雄蕊约 20 余枚，花丝纤细，下垂；雌蕊极小，腋生，子房被毛，花柱生于一侧，柱头舌状。果卵形，两侧压扁，内有马蹄形种子 1 枚。春夏季开花。

产湖北西部、四川东部与西部。生于海拔 2050—2400 米的林下阴湿处。模式标本采自湖北西部。



图版 31 1—6. 假繁缕 *Theligonum macranthum* Franchet: 1. 植株下部, 2. 植株上部, 3. 雄花, 4. 雄花萼片,  
5. 雄蕊, 6. 果实。(李爱莉仿《中国高等植物图鉴》)