

海拔 500—1800 米。

3b. 深裂盾蕨 (变形) (植物分类学报)

f. **dissectus** Ching et Shing in Acta Phytotax. Sin. **21** (3): 271. f. **2**: 2. 1983. 本变形叶片戟形, 基部有 1—2 对披针形裂片。

产四川 (峨眉山、酉阳)。生林下, 海拔 1000 米。

4. 梵净山盾蕨 (植物分类学报)

Neolepisorus lancifolius Ching et Shing in Acta Phytotax. Sin. **21**(3):271. f. **3**:1. 1983.

植株高约 40 厘米。根状茎横走, 粗约 3 毫米, 疏被褐色披针形鳞片。叶疏生; 叶柄长约 20 厘米, 粗约 1.8 毫米, 褐禾秆色, 下部略有一二鳞片; 叶片阔披针形, 长约 20 厘米, 中部以下宽 4—6.5 厘米, 基部不变狭, 圆形, 几不下延, 向上渐变狭, 渐尖头, 全缘, 干后纸质, 褐绿色, 近光滑。侧脉可见, 略斜展, 相距约 6 毫米。孢子囊群小, 上部的在主脉两侧各成一行, 靠近主脉, 下部的为不规则的 2—3 行, 稀疏。

产贵州 (江口、梵净山、凯里、榕江)、广西、四川 (平山、南川、峨眉山、大相岭)、江西 (瑞金、寻乌)、湖南 (南岳、黔阳)、湖北 (利川)。生荫湿地上, 湖北 200—1100 米。

5. 世纬盾蕨 (植物分类学报)

Neolepisorus dengii Ching et P. S. Wang in Acta Phytotax. Sin. **21** (3): 272. f. **2**: 3. 19983. — *Polypodium phyllomanes* Christ in Bull. Acad. Geogr. Bot. Mans 1902: 210, sec. nd. f. on the right handed side.

5a. 世纬盾蕨 (原变种)

f. **dengii**

植株高达 50 厘米。根状茎长而横走, 粗约 4 毫米, 连同叶柄基部密被披针形鳞片。叶远生; 叶柄长 25—30 厘米, 粗约 2 毫米, 基部以上近光滑。叶片长 20—27 厘米, 尖三角状披针形, 基部宽 5—8 厘米, 两侧斜切或多少呈戟形, 特别是叶边下半部多少呈浅波状, 干后纸质, 褐色或褐绿色。侧脉略斜展, 相距约 9 毫米。孢子囊群中等大小, 圆形, 在下部侧脉间 2—3 个, 向上在主脉两侧各成一行。

产贵州 (贵阳、安顺)、四川 (城口、峨眉山、雅安、宝兴)、湖北 (宜昌)、江西 (庐山)。生荫湿地上。

5b. 戟叶盾蕨 (变形) (植物分类学报)

f. **hastatus** Ching et P. S. Wang in Acta Phytotax. Sin. **21**(3):273. f. **2**:4. 1983.

本变形叶片戟形, 基部有一对披针形裂片 (有时向上有少数短裂片), 中部以上全缘, 尖三角形。产贵州 (安顺)、缙云山、金佛山、青城山)。生岩石上, 海拔 1260 米。

6. 小盾蕨 (云南植物研究) 图版 7: 4—8

Neolepisorus minor W. M. Chu in Acta Bot. Yun. **1** (2): 95. pl. **2**. 1979; Ching