

原产南美洲。我国有栽培。

2. 黄花烟草(农艺植物考源) 小花烟(陕西);山菸(山西)。

Nicotiana rustica L. Sp. pl. 180. 1753; T. H. Goodspeed, Gen. Nicot. 356. 1954; 侯宽昭等, 广州植物志, 580. 1956. ——*N. rugosa* Mill., Gard. Dict. ed. 8. n. 7. 1768.

一年生草本, 高40—60厘米、有时达120厘米。茎直立, 粗壮, 生腺毛, 分枝较细弱。叶生腺毛, 叶片卵形、矩圆形、心脏形、有时近圆形或矩圆状披针形, 顶端钝或急尖, 基部圆或心形偏斜, 长10—30厘米, 叶柄常短于叶片之半。花序圆锥式, 顶生, 疏散或紧缩; 花梗长3—7毫米。花萼杯状, 长7—12毫米, 裂片宽三角形, 1枚显著长; 花冠黄绿色, 筒部长1.2—2厘米, 檐部宽约4毫米, 裂片短, 宽而钝; 雄蕊4枚较长, 1枚显著短。蒴果矩圆状卵形或近球状, 长约10—16毫米。种子矩圆形, 长约1毫米, 通常褐色。花期7—8月。

原产南美洲。我国西南、西北部及山西、广东等省有栽培。作烟草工业的原料; 全株也作农药杀虫剂。

3. 烟草(食用本草) 烟叶(北方) 图版39

Nicotiana tabacum L., Sp. Pl. 180. 1753 ——*N. chinensis* Fisch. ex Lehm., Gen. Nicot. 18. 1818; Dunal in DC. Prodr. 13 (1): 559. 1852.

一年生或有限多年生草本, 全体被腺毛; 根粗壮。茎高0.7—2米, 基部稍木质化。叶矩圆状披针形、披针形、矩圆形或卵形, 顶端渐尖, 基部渐狭至茎成耳状而半抱茎, 长10—30(—70)厘米, 宽8—15(—30)厘米, 柄不明显或成翅状柄。花序顶生, 圆锥状, 多花; 花梗长5—20毫米。花萼筒状或筒状钟形, 长20—25毫米, 裂片三角状披针形, 长短不等; 花冠漏斗状, 淡红色, 筒部色更淡, 稍弓曲, 长3.5—5厘米, 檐部宽1—1.5厘米, 裂片急尖; 雄蕊中1枚显著较其余4枚短, 不伸出花冠喉部, 花丝基部有毛。蒴果卵状或矩圆状, 长约等于宿存萼。种子圆形或宽矩圆形, 径约0.5毫米, 褐色。夏秋季开花结果。

原产南美洲。我国南北各省区广为栽培。作烟草工业的原料; 全株也可作农药杀虫剂; 亦可药用, 作麻醉、发汗、镇静和催吐剂。

4. 花烟草

Nicotiana alata Link et Otto, Ic. Pl. Rar. Hort. Reg. Bot. Berol. 1: 63, t. 32. 1828 ——*N. alata* Link et Otto var. *grandiflora* Comes, Monogr. Nicot. 37. 1881.



图版 39: 烟草 *Nicotiana tabacum* L., 1.花序; 2.叶;
3.花冠展开; 4.花药; 5.花萼和雄蕊。