

1961.—*Cupressus pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. var. *filifera* (Veitch) Lav. Arb. Segrez. 280. 1877; Mast. in Journ. Hort. Soc. London 14: 207. 1892; Kent, Veitch's Man. Conif. ed. 2. 226. f. 68. 1900.—*Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. f. *filifera* (Sénécl.) Voss, Vilmor. Blumengärt 1: 1228. 1896.

灌木或小乔木，树冠卵状球形或近球形，通常宽大于高；枝叶浓密，绿色或淡绿色；小枝细长下垂；鳞叶先端锐尖。

原产日本。我国庐山、南京、杭州等地引种栽培，为优美的风景树，生长良好。

绒柏(栽培变种)(中国树木学)

cv. '*Squarrosa*', Ohwi, Fl. Jap. 117. 1965; Dallimore and Jackson, rev. Harrison, Handb. Conif. and Ginkgo. ed. 4. 180. 1966.—*Retinispora squarrosa* Zucc. in Sieb. et Zucc. Fl. Jap. 2: 40. t. 123. 1844.—*Chamaecyparis squarrosa* (Zucc.) Endl. Syn. Conif. 65. 1847.—*Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. var. *squarrosa* (Zucc.) Beissn. et Hochst. ex Hochst. Conif. 81. 1882, pro parte; Rehd. Man. Cult. Trees and Shrubs ed. 2. 60. 1940; 郑万钧等, 中国树木学 1: 240. 1961.—*Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. f. *squarrosa* (Zucc.) Beissn. et Hochst. ex Beissn. Syst. Eintheil. Conif. 13. 1887, Handb. Nadelh. ed. 2. 566. f. 144. 1909.—*Cupressus pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. f. *squarrosa* (Zucc.) Mast. in Journ. Hort. Soc. London 14: 207. 1892.—*Cupressus pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. var. *squarrosa* (Zucc.) Kent, Veitch's Man. Conif. ed. 2. 227. f. 69. 1900.

灌木或小乔木，大枝斜展，枝叶浓密；叶条状刺形，柔软，长6—8毫米，先端尖，小枝下面之叶的中脉两侧有白粉带。

原产日本。我国庐山、南京、杭州等地有栽培，供观赏。

羽叶花柏(栽培变种)(新拟)

cv. '*Plumosa*', Ohwi, Fl. Jap. 117. 1965; Dallimore and Jackson, rev. Harrison, Handb. Conif. and Ginkgo. ed. 4. 179. 1966.—*Chamaecyparis obtusa* var. *plumosa* Carr. Traité Conif. ed. 2. 291. 1867; Beissn. Handb. Nadelh. ed. 2. 568. f. 145. 1909.—*Chamaecyparis pisifera* var. *plumosa* Otto in Hamburg. Gard. Blumenzeit. 24: 141. 1868; Rehd. Man. Cult. Tre-