

ibidem 44: 511. 1930.—*Sabina sargentii* (Henry) Miyabe et Tatewaki in *Trans Sapporo Nat. Soc.* 15: 128. 1938.—*Juniperus chinensis* Linn. cv. ‘*Sargentii*’, Dallimore and Jackson, rev. Harrison, *Handb. Conif. and Ginkgo.* ed. 4. 246. 1966.

本变种与圆柏(原变种)的区别在于它为匍匐灌木,小枝上升成密丛状,刺叶通常交叉对生,长3—6毫米,排列较紧密,微斜展,球果带蓝色。

产于东北张广才岭海拔约1400米处。苏联、日本也有分布。

垂枝圆柏(变型)(植物分类学报) 垂枝柏(中国树木分类学),垂条桧(中国树木学)

***Sabina chinensis* (Linn.) Ant. f. *pendula* (Franch.) Cheng et W. T. Wang**, 中国树木学 1: 254. 1961, 植物分类学报 13 (4): 75. 1975.—*Juniperus chinensis* Linn. var. *pendula* Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris* sér 2. 7: 101. 1884; Mast. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* 26: 542. 1902, Rehd. in *Journ. Arn. Arb.* 4: 128. 1923; Wils. *ibidem* 9: 20. 1928; Dallimore and Jackson, *Handb. Conif.* ed. 3. 299. 1948.—*Juniperus chinensis* Linn. f. *pendula* (Franch.) Beissn. *Syst. Eintheil. Conif.* 17. 1887.—*Juniperus chinensis* Linn. cv. ‘*Pendula*’, Dallimore and Jackson, rev. Harrison, *Handb. Conif. and Ginkgo.* ed. 4. 245. 1966.

枝长,小枝下垂。

产于陕西南部及甘肃东南部;北京颐和园等处有栽培。模式标本采自陕西秦岭太白山。

龙柏(栽培变种)(中国树木分类学)

cv. ‘*Kaizuca*’—*Juniperus chinensis* Linn. var. *kaizuca* Hort. 陈嵘, 中国树木分类学 66. 1937.—*Sabina chinensis* (Linn.) Ant. var. *kaizuca* Cheng et W. T. Wang, 郑万钧等, 中国树木学 1: 253. 1961.

树冠圆柱状或柱状塔形;枝条向上直展,常有扭转上升之势,小枝密、在枝端成几相等长之密簇;鳞叶排列紧密,幼嫩时淡黄绿色,后呈翠绿色;球果蓝色,微被白粉。

长江流域及华北各大城市庭园有栽培。

匍地龙柏(栽培变种)(江西庐山)

cv. ‘*Kaizuca Procumbens*’—*Juniperus chinensis* Linn. var. *kaizuca* f. *procumbens* Chen, 庐山植物园栽培植物手册 110. 1958.