

8. 芒长 2.5—4 毫米, 自稃体基部伸出; 第一颖具 1 脉……………  
 …………… 6a. 发草 *D. caespitosa* (Linn.) Beauv. var. *caespitosa*  
 8. 无芒或自稃体顶端 1/5 处伸出长 0.5 毫米的短芒, 第一颖具 3 脉……………  
 …………… 6b. 无芒发草 var. *exaristata* Z. L. Wu  
 7. 小穗小, 长 2.5—3.5 毫米; 芒自稃体背中部或稍下处伸出……………  
 …………… 6c. 小穗发草 var. *microstachya* Roshev.

1. 曲芒发草(禾本科图说) 米芒(日名) 图版 37: 1—4

***Deschampsia flexuosa*** (Linn.) Trin. in Bull. Acad. Sci. Petersb. **1**: 66. 1836; Roshev. in Kom. Fl. URSS **2**: 244. t. 18. f. 9. 1934; 禾本科图说 485. 图 417. 1959; Bor, Grass. Burma Ceyl. Ind. Pakist. 435. 1960; 台湾禾草 265. 图 27. 1975; 中国高等植物图鉴 **5**: 845. 1976; 台湾植物志 **5**: 411. 1380. 1978. — *Aira flexuosa* Linn. Sp. Pl. 65. 1753. — *Avena flexuosa* (Linn.) Mert. et Koch in Roehl. Deutsch. Fl. ed. 3. **1**: 570. 1823. — *Lerchenfeldia flexuosa* (Linn.) Schur subsp. *flexuosa* Tzvel. Poac. URSS 285. 1976.


多年生。须根较稀疏而柔韧, 具下伸的根茎。秆直立, 丛生, 高 15—30 厘米, 径约 0.8 毫米, 具 2—3 节。叶鞘紧密裹茎, 光滑, 通常长于节间; 叶舌膜质, 长 2—4 毫米, 披针形, 顶端钝。叶片纵卷如丝状, 长 3—5 厘米, 宽约 1 毫米, 光滑。圆锥花序疏松开展, 长 5—10 厘米, 分枝细弱, 屈曲, 光滑, 多孪生, 仅具少数小穗于三叉分枝末梢; 小穗具纤细的长柄, 含 2 小花, 长 6—8 毫米; 小穗轴节间长约 0.5 毫米, 被 0.5 毫米长的毛; 颖膜质, 尖披针形, 具 1 脉, 先端尖或长渐尖, 第一颖较第二颖短 1—2 毫米; 第一外稃长 5.5—6 毫米, 先端渐尖或啮蚀状, 背部点状粗糙, 基盘两侧具长 1—2 毫米的毛, 芒自外稃基部稍上处伸出, 长约 8 毫米, 中部以下膝曲, 芒柱稍扭转; 内稃稍短于外稃; 花药长 1.5—2 毫米。颖果长圆形, 长约 3 毫米。 花果期 7—9 月。

产台湾省。生于苔地草原或高山草原上。分布于欧洲至亚洲的高山地区。模式标本采自欧洲。

2. 穗发草(拟) 图版 37: 5—8

***Deschampsia koelerioides*** Regel in Bull. Soc. Nat. Mosc. **41**: 299. 1868; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **7**: 273. 1897; Roshev. in Kom. Fl. URSS **2**: 251. t. 18. 1934; Bor, Grass. Burma Ceyl. Ind. Pakist. 435. 1960; Tzvel. in Pl. Asiae Centr. **4**: 94. 1968. — *Deschampsia caespitosa* subsp. *koelerioides* (Regel) Tzvel. Poac. URSS 285. 1976.

多年生。须根粗且长, 柔韧。秆直立, 密集丛生, 光滑无毛, 高 5—30 厘米, 基部具多数残存叶鞘。叶鞘疏松, 光滑无毛; 叶舌透明膜质, 披针形, 先端渐尖, 长 2—4 毫米; 叶多基生, 茎生者仅 1—2 枚, 叶片多纵卷, 稀扁平, 线形, 宽 1—4 毫米, 上面粗糙, 下面光滑, 基生叶长达 8 厘米, 茎生叶长 1—3 厘米。圆锥花序紧缩呈穗状圆柱形, 或稍疏松为卵圆形, 长 2—7 厘米, 宽 1—2.5 厘米, 分枝缩短或近于不分枝, 光滑无毛; 小穗褐黄色或褐紫色,



1—4. 曲芒发草 *Deschampsia flexuosa* (Linn.) Trin.: 1. 植株, 2. 小穗, 3. 第一小花, 4. 颖果。5—8. 穗发草 *D. koelerioides* Regel: 5. 花序, 6. 小穗, 7. 颖片, 8. 第一小花。9—12. 帕米尔发草 *D. pamirica* Roshev.: 9. 花序, 10. 小穗, 11. 颖片, 12. 第一小花。(阎翠兰绘)