

1. 植株高 18—30 厘米; 总状花序具 (1—) 2—4 (—7) 朵花; 花被片先端不为绿色; 茎生叶条形, 长 6—15 厘米, 宽 4—8 毫米 (四川、西藏、云南)……………3. 大叶假百合 *N. macrophyllum* (D. Don) Boiss.

### 1. 假百合 图 21

*Notholirion bulbuliferum* (Lingelsh.) Stearn in Kew Bull. 421. 1950.——*Paradisea bulbulifera* Lingelsh. apud Limpr. f. in Repert. Sp. Nov. Fedde Beih. 12: 316. 1922.——*Lilium hyacinthinum* Wilson, Lil. East. As. 100, t. 15. 1925.——*Notholirion hyacinthinum* (Wilson) Stapf in Kew Bull. 96. 1934.

小鳞茎多数, 卵形, 直径 3—5 毫米, 淡褐色。茎高 60—150 厘米, 近无毛。基生叶数枚, 带形, 长 10—25 厘米, 宽 1.5—2 厘米; 茎生叶条状披针形, 长 10—18 厘米, 宽 1—2 厘米。总状花序具 10—24 朵花; 苞片叶状, 条形, 长 2—7.5 厘米, 宽 3—4 毫米; 花梗稍弯曲, 长 5—7 毫米; 花淡紫色或蓝紫色; 花被片倒卵形或倒披针形, 长 2.5—3.8 厘米, 宽 0.8—1.2 厘米, 先端绿色; 雄蕊与花被片近等长; 子房淡紫色, 长 1—1.5 厘米; 花柱长 1.5—2 厘米, 柱头 3 裂, 裂片稍反卷。蒴果矩圆形或倒卵状矩圆形, 长 1.6—2 厘米, 宽 1.5 厘米, 有钝棱。花期 7 月, 果期 8 月。



图 21 假百合 *Notholirion bulbuliferum* (Lingelsh.) Stearn (张泰利绘)

产西藏、云南、四川、陕西和甘肃。生高山草丛或灌木丛中, 海拔 3000—4500 米。尼泊尔、锡金、不丹和印度也有分布。

### 2. 钟花假百合

*Notholirion campanulatum* Cotton et Stearn in Lily Year Book 3: 19, f. 6. 1934.

小鳞茎多数, 卵形, 直径 5—6 毫米, 淡褐色。茎高 60—100 厘米, 近无毛。基生叶多数, 带形, 长 22—24 厘米, 宽 2—2.5 厘米, 膜质; 茎生叶条状披针形, 长 10—20 厘米, 宽 1—2.5 厘米, 膜质。总状花序, 具花 10—16 朵; 苞片叶状, 条状披针形, 长 3—7 厘米, 宽 4—9 毫米, 绿色; 花梗稍弯, 长 4—7 毫米, 宽 2—3 毫米; 花钟形, 红色、暗红色、粉红色至红紫色, 下垂; 花被片倒卵状披针形, 长 3.5—5 厘米, 宽 1—2 厘米, 先端绿色; 雄蕊稍短于花被片; 子房圆柱形, 长 1—1.3 厘米, 宽 2—3 毫米; 花柱长约 2 厘米, 柱头 3 裂, 裂片钻状, 开展。蒴果矩圆形, 长 2—2.5 厘米, 宽 1.6—1.8 厘米, 淡褐色。花期 6—8 月, 果期 9 月。