

7. 纤柄肖菝葜

Heterosmilax pottingeri (Prain) Wang et Tang, comb. nov.——*Smilax pottingeri* Prain in Journ. As. Soc. Beng. 69. 174. 1900.

攀援灌木,无刺,无毛,干后变为黑色。叶纸质,卵形或宽卵形,基部近圆形或心形,长10—18厘米,宽6—17厘米,先端渐尖或短渐尖,主脉5—7条,支脉网状;叶柄长2—5厘米,约在下部1/2处有卷须和鞘,稍扁,腹面有沟,背面有脊。伞形花(果)序约有50朵花,花黄褐色(据采集记录);总花梗长5—13毫米,较细而扁;花序托球形,直径3—5毫米,花梗长7—13毫米。果实鲜嫩时绿色,干后变黑色,直径约5毫米。花果期6—12月。

云南南部(屏边、西畴、麻栗坡一带)。生于河谷、河岸、密林或灌丛下;海拔1100—1500米。缅甸也有。

本种花(特别雄花)的结构迄今未详。但根据其无刺,叶鞘狭,总花梗较扁等特征,在过去手稿中曾把它改为 *Heterosmilax pottingeri* (Prain) Wang et Tang, 国内有关刊物也都采用了此名,今仍沿用。真正归属尚有待于采到雌雄花标本时作进一步研究。