

32. 宽唇山姜(植物分类学报)

Alpinia platychilus K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 334. 1904.

株高2米。叶片披针形,长约60厘米,宽约16厘米,顶端急尖,基部渐狭,叶背被近丝质的绒毛,近无柄;叶舌长1厘米,被黄色长柔毛。总状花序直立,长25厘米或过之;花序轴被金黄色丝质绒毛,极粗壮;小苞片阔椭圆形,长4—5厘米,宽7.5厘米,顶端钝,微红,无毛;小花梗极短;萼长3—3.7厘米,具不等大的3裂片,一侧开裂几达基部;花冠白色,管短而宽,长5毫米,薄被近丝质的长柔毛,花冠裂片宽椭圆形,长3.5—4.5厘米;侧生退化雄蕊钩状,长7毫米;唇瓣黄色染红,倒卵形,长4.5—7厘米,宽8—9厘米,顶端2裂,基部被极密绢毛的痂状体;花丝宽,长1.5厘米,基部被长柔毛;花药室椭圆形,长1.7厘米;子房宽椭圆形,被丝质长柔毛。

产云南南部;生于林中湿润之处,海拔750—1,600米。模式标本采自思茅。

33. 大头山姜(植物分类学报)

Alpinia sessiliflora Kitamura in Bot. Mag. Tokyo 59: 39. 1946.—*A. macrocephala* Hayata, Ic. Pl. Formos. 5: 223. 1915, non K. Schum. (1904).

株高1—2米。叶片线状披针形,长80厘米,宽11厘米,顶端急尖或渐尖,基部渐狭,边缘被粗毛,叶面无毛,叶背除叶脉被稀疏的长柔毛外,余无毛;叶具柄;叶舌长圆形,外被粗毛。穗状花序深红色或紫红色,直立,无花序柄或有,长9厘米,宽6厘米,密生多花,花序轴密生长柔毛,基部有2枚佛焰苞状的总苞包住花序;小苞片于蕾时包住花,长约3.2厘米;花无柄;花萼圆柱形,长1.5厘米,宽7—8毫米,外面基部被粗毛;花冠管长1.3厘米,无毛,花冠裂片倒卵形,长1.8—2.2厘米;无侧生退化雄蕊,唇瓣近圆形,长与宽约2厘米,边缘皱波状,基部收缩;花丝长7毫米,花药长8毫米;子房球形,径不及1厘米,密被长柔毛。果深红色,纺锤状球形,长1.5厘米,宽1厘米,顶有宿萼,基部有宿存的小苞片,内有种子6粒,假种皮膜质。花期:1月。

产我国台湾(新竹、阿里山、恒春);生于海拔1,300—2,000米的山区。模式标本采自台湾阿里山。

34. 密穗山姜(植物分类学报) 七星山姜(台湾植物志)

Alpinia shimadai Hayata, Ic. Pl. Formos. 5: 219. 1915, et 9: 123. 1920.—*Languas shimadai* (Hayata) Sasaki in Trans. Nat. His. Soc. Formos. 14: 86. 1924, et 18: 177. 1928.—*Alpinia densespicata* Hayata, Ic. Pl. Formos. 9: 119. 1920.—syn. nov. *A. mediomaculata* Hayata, Ic. Pl. Formos. 9: 122. 1920.—*Languas densespicata* (Hayata) Sasaki in Trans. Nat. His. Formos. 14: 84. 1924.—*Languas mediomaculata* (Hayata) Sasaki in Trans. Nat. His. Soc. Formos. 14: 85. 1924.