

1830. ——*Liparis grex Coriifoliae* Ridl. in J. Linn. Soc. Bot. **22**: 257, 282.
1886. ——*Liparis* sect. *Coriifoliae* (Ridl.) Hook. f., Fl. Brit. Ind. **5**: 699. 1890.

附生草本；叶纸质、革质或稍肉质；叶柄与假鳞茎连接处具关节；萼片离生；花瓣不裂或分裂。

本组模式种：*Liparis cespitosa* (Thou.) Lindl. (*Malaxis cespitosa* Thou.)

我国产 29 种。

24. 镰翅羊耳蒜 (中国高等植物图鉴)

Liparis bootanensis Griff., Not. Pl. Asiat. **3**: 278. 1851; Hook. f., Fl. Brit. Ind. **5**: 700. 1890; King et Pantl. in Ann. Bot. Gard. Calcutta **8**: 30. pl. 40. 1898; Finet in Bull. Soc. Bot. France **45**: 411. 1898; Kraenzl. in Fedde Repert. Sp. Nov. **17**: 112. 1921; Seidenf. in Dansk Bot. Ark. **31** (1): 50. fig. 52. 1976, et in Opera Bot. **114**: 138. 1992; 中国高等植物图鉴 **5**: 677. 图 8183. 1976; 台湾兰科植物 **2**: 212—214 (图). 1977; 西藏植物志 **5**: 846. 图 466 (1—3). 1987; 横断山区维管植物 **2**: 2569. 1994; 台湾兰科植物彩色图鉴 **2**: 565. 1990; Z. H. Tsi et S. C. Chen in Acta Phytotax. Sin. **33** (3): 294. 1995. ——*Liparis plicata* Franch. et Savat., Enum. Pl. Jap. 2: 509. 1879; Rolfe in J. Linn. Soc. Bot. **36**: 8. 1903; 台湾植物志 **5**: 1047. 图 1617. 1978. ——*Liparis lancifolia* Hook. f. in Hook. Icon. Pl. ser. 3, **9**: t. 1855. 1889. ——*Liparis uchiyamae* Schltr. in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, **6**: 308. 1906. ——*Cestichis plicata* (Franch. et Savat.) F. Maekawa in Nakai, Icon. Pl. As. Orient. **2**: 103. t. 43. 1937. ——*Liparis subplicata* T. Tang et F. T. Wang in Acta Phytotax. Sin. **12** (1): 40. 1974; 海南植物志 **4**: 212. 1977. ——*Liparis ruybarretto* S. Y. Hu et Barretto in Chung Chi J. **13** (2): 22. 1976. ——*Liparis bootanensis* Griff. var. *uchiyamae* (Schltr.) S. S. Ying. Col. Illustr. Indig. Orch. Taiwan **2**: 238, 567. pl. 24. 1990. ——*Liparis pterostylloides* Szlach. in Fragm. Flor. Geobot. **38** (2): 454. 1993.

24a. 镰翅羊耳蒜 (原变种) 图版 13: 1—3

var. **bootanensis**

附生草本。假鳞茎密集，卵形、卵状长圆形或狭卵状圆柱形，长 0.8—1.8(—3) 厘米，直径 4—8 毫米，顶端生 1 叶。叶狭长圆状倒披针形、倒披针形至近狭椭圆状长圆形，纸质或坚纸质，长 (5—) 8—22 厘米，宽 (5—) 11—33 毫米，先端渐尖，基部收狭成柄，有关节；叶柄长 1—7 (—10) 厘米。花葶长 7—24 厘米；花序柄略压扁，两侧具很狭的翅，下部无不育苞片；总状花序外弯或下垂，长 5—12 厘米，具数朵至 20 余朵花；花苞片狭披针形，长 3—8 (—13) 毫米；花梗和子房长 4—15 毫米；花通常黄绿色，有时稍带褐色，较少近白色；中萼片近长圆形，长 3.5—6 毫米，宽 1.3—1.8