

7. 叶对生..... 141. 对叶柳 *S. salwinensis* Hand.-Mazz.
7. 叶互生。
8. 叶无柄或近无柄..... 144. 银毛果柳 *S. argyrotrichocarpa* C. F. Fang
8. 叶柄明显。
9. 侧脉与中脉近直角开展..... 148. 怒江柳 *S. nujiangensis* N. Chao
9. 侧脉与中脉成锐角开展。
10. 叶下面被绢毛。
11. 叶下面被铅灰色绢毛..... 146. 褐背柳 *S. daltoniana* Anderss.
11. 叶下面被白绢毛。
12. 叶先端渐尖至长渐尖, 边缘有细齿, 稀全缘, 叶柄长 1 厘米以上..... 136. 纤柳 *S. phaidima* Schneid.
12. 叶先端急尖, 稀渐尖, 边缘有时有齿尖, 叶柄一般长 6—7 毫米..... 143. 大理柳 *S. daliensis* C. F. Fang et S. D. Zhao
10. 叶下面不为绢毛或无毛。
13. 叶下面有毛。
14. 叶披针形, 下面被绒毛或绢质绒毛, 有光泽..... 142. 裸柱头柳 *S. psilostigma* Anderss.
14. 叶不为披针形。
15. 叶下面发白色。
16. 叶椭圆形、稀狭椭圆形, 叶缘全缘或有不明显的齿尖, 下面被绒毛或脱落..... 139. 白背柳 *S. balfouriana* Schneid.
16. 叶倒卵形或长圆状倒卵形, 叶缘或有不明显的圆齿, 下面或有柔毛..... 150. 贡山柳 *S. fengiana* C. F. Fang et Ch. Y. Yang
15. 叶下面淡绿色, 被绒毛..... 133. 银背柳 *S. ernesti* Schneid.
13. 叶下面无毛。
17. 叶倒披针形或倒卵状椭圆形, 下面脉上常残存有簇生的长柔毛..... 138. 灰叶柳 *S. spodiophylla* Hand.-Mazz.
17. 叶狭椭圆形..... 145. 叉柱柳 *S. divergentistyla* C. F. Fang

132. 川鄂柳 (中国高等植物图鉴) 巫山柳 (中国树木分类学)

Salix fargesii Burk. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 528. 1899; 陈嵘, 中国树木分类学, 127. 1937; 中国高等植物图鉴, 1: 362. 图 723. 1972.

132a. 川鄂柳 (原变种)

var. *fargesii*

乔木或灌木。当年生小枝通常仅基部有丝状毛。芽顶端有疏毛。叶椭圆形或狭卵形, 长达 11 厘米, 宽达 6 厘米, 先端急尖至圆形, 基部圆形至楔形, 边缘有细腺锯齿, 上面暗绿色, 无毛或多少有柔毛, 下面淡绿色, 特别是脉上被白色长柔毛, 侧脉 16—20 对; 叶柄长达 1.5 厘米, 初有丝状毛, 后变为无毛, 通常有数枚腺体。花序长 6—8 厘米, 花序梗长 1—3 厘米, 有正常叶, 轴有疏丝状毛; 苞片窄倒卵形, 顶端圆, 长约 1 毫米, 密被长柔毛, 缘毛较苞片为长; 雄蕊 2, 无毛; 腹腺长方形, 长约 0.5 毫米, 背腺甚小, 宽卵形; 子房有长毛,