

Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. **40** (3): 499. 1983; 云南种子植物名录, 上册: 711. 1984; 浙江植物志 **2**: 90, f. 2—118. 1992; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC **16** (4): 64. 1994. — *F. cavaleriei* Lévl. et Vant. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 483. 1907, p. p.; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 429, 1915, p. p.; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **10**: 128. 1929, et **17**: 78. 1936. — *F. longbianensis* Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. **4**: 91. 1927, p. p. — *F. pyriformis* Hook. et Arn. var. *brevifolia* Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **5**: 798. 1928.

灌木或小乔木, 光滑, 高 3—10 米, 树皮灰褐色; 小枝节间短。叶薄革质, 狭椭圆形至椭圆状披针形, 长 5—12 厘米, 宽 1.5—4 厘米, 先端钝或钝尖, 基部楔形, 全缘, 侧脉 7—11 (—15) 对, 与中脉略成直角展出; 叶柄长 6—10 毫米; 托叶长三角形, 长约 8 毫米。榕果成对或单生叶腋, 球形, 直径 10—12 毫米, 表面有瘤体, 顶部苞片脐状突起, 基生苞片 3, 卵状三角形, 基部微合生, 总梗长 8—12 毫米; 瘦花子房球形, 花柱短, 侧生; 雌花生另一植株榕果内壁, 花被片 3—4, 子房肾形, 花柱侧生, 细长。瘦果表面有瘤体。花期 12 月至翌年 6 月。

产浙江、江西、福建、广东 (及沿海岛屿)、广西、湖南、贵州、云南东南部及南部。常生于溪边林下潮湿处。越南、老挝也有分布。

茎清热利尿, 叶敷跌打损伤, 根亦入药, 补肝肾, 强筋骨, 祛风湿。茎皮纤维可作人造棉、麻袋 (据《浙江植物志》)。

39. 楔叶榕 (新拟) 半稔子 (广东)

Ficus trivialis Corner in Gard. Bull. Sing. **17**: 427. 1959, in *ibid.* **21**: 41. 1965; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. **40** (3): 499. 1983. Nguyen T. Hiep. in Tap chi SINH HOC **16** (4): 64. 1994. — *F. cuneata* Lévl. et Vant. in Mem. Real. Acad. Ci. Artes Barcelona ser. **3**, 6: 149. 1907; et Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. **4**: 84. 1907, p. p., quoad Bodinier 2363; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 429. 1915, p. p.; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **10**: 128. 1929, p. p.; in *ibid.* **17**: 79. 1936, pro syn. sub *F. pandurata*. — *F. congesta* (Lévl. et Vant.) Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 428. 1915, in clavi, p. p., quoad Esquirol 2093; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **10**: 128. 1929. — *F. cuneata* Lévl. et Vant. var. *congesta* Lévl. et Vant. in Mem. Real. Acad. Ci. Artes Barcelona ser. **3**, 6: 149. 1907, et in Fedde, Rep. Sp. Nov. **4**: 84. 1907; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. **40** (3): 490. 1983. — *F. trivialis* Corner var. *tenuipetiolata* S. S. Chang in Guihaia **4** (2): 118. 1984. syn. nov.

39a. 楔叶榕 (原变种) 图版 33: 1—4

Ficus trivialis Corner var. *trivialis*

灌木或小乔木, 高 3—8 米; 树皮灰色; 小枝红褐色, 直径 3—5 毫米, 无毛或微被