

· 亚系 4. 纸叶榕亚系 Subser. Cuneifoliac Corner in Gard. Bull. Sing. 17: 433. 1959,
in ibid. 21: 47. 1965.

叶小全缘，基部狭楔形；瘦花果成熟时红色，不开裂。

我国有下列 2 种。

61. 纸叶榕（高等植物图鉴补编）

Ficus chartacea Wall. [Cat. no. 4580. 1831, nom nud.] ex King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1: 159. t. 203. 1888, descr.; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 533. 1888; Ridl. Fl. Mal. Pen. 3: 350. 1924; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5: 789. 1928; Corner in Dansk Bot. Ark. 23 (1): 22. 1936, et in Gard. Bull. Sing. 21: 47. 1965; 中国高等植物图鉴补编 1: 153. 1982; Nguyen T. Hiep in Tap chi SINH HOC 16 (4): 58. 1994. ——*F. lamponga* Miq. var. *chartacea* Wall. ex Kurz For. Fl. Bur. 2: 451. 1877.

61a. 纸叶榕（原变种）

Ficus chartacea Wall. ex King var. **chartacea**

灌木，幼嫩部分平贴短刚毛。叶长椭圆状披针形至倒卵状披针形，长 9—12 厘米，宽 3—4 厘米，先端急尖，基部圆形，全缘，两面疏生微柔毛，基生侧脉延长至叶片 1/2 处，侧脉 3—4 对；叶柄长 1.5—3.5 厘米，疏生短粗毛；托叶膜质，红色，线状披针形，长约 5 毫米，顶端渐尖，外面被微柔毛。榕果成对或单生叶腋，具总梗，球形，直径 5—7 毫米；雄花和瘦花散生于同一榕果内壁，雄花具柄，花被片 3，倒卵椭圆形，雄蕊 1—2，花药椭圆形；瘦花花被片 4，子房光滑，花柱侧生，短；雌花花被片 3—4，卵状披针形，子房卵形。瘦果卵圆形，表面有皱纹，花柱侧生，柱头浅形。

产云南东南部（屏边、西畴），生于海拔 1500 米山坡水沟边。缅甸、越南、泰国、马来西亚、北加里曼丹等有分布。

61b. 无柄纸叶榕（变种）（新拟）

Ficus chartacea Wall. ex King var. **torulosa** King in Ann. Bot. Gard. Calcutta 1: 159. 1888; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 533. 1888; Corner in Dansk Bot. Ark. 23 (1): 22. 1963, et in Gard. Bull. Sing. 21: 48. 1965; 中国高等植物图鉴补编 1: 153. 1982, in clavi; 云南种子植物名录，上册：701. 1984.

本变种与原变种区别，叶无毛，无腺点；榕果近无总梗；雄花无柄。

产云南（蒙自、金平、屏边、西畴），生于山坡灌丛中。越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚（苏门答腊）有分布。

62. 平塘榕（广西植物） 保亭榕（海南植物志） 图版 39: 5—8

Ficus tephapensis Drake in Morot, Journ. Bot. 10: 211. f. 94. 1896; Gagnep.