

广布于欧洲和亚洲。我国除华南外，全国都产。生于草坡、撂荒地或麦田中，为麦田常见杂草。

种子入药，治经闭、乳汁不通、乳腺炎和痈疔肿痛。

25. 膜萼花属 *Petrorhagia* (Ser. ex DC.) Link

Link, Handb. 2: 235. 1831. — *Gypsophilla* L. sect. *Petrorhagia*

Ser. ex DC. Prodr. 1: 354. 1824.

一年生或多年生草本。茎直立或上升。叶对生，叶片线形或线状锥形；托叶缺。花两性，小形，成二歧聚伞式圆锥花序，稀头状；花萼钟形，具5—15条凸起纵脉，脉间膜质，基部具1—4对苞片，稀缺苞片，萼齿5；雌雄蕊柄几无；花瓣5，白色或淡红色，全缘或凹缺，具爪或无爪；副花冠缺；雄蕊10，短小；子房1室，胚珠多数，花柱2。蒴果长圆形或卵形，4齿裂或瓣裂；种子圆盾形或卵形，微扁，脊具翅，表面具瘤状凸起或平滑，胚劲直。

约20种，分布于欧洲南部、地中海、小亚细亚直至中亚。生于多石质草地。我国有2种，其中1种栽培于庭园。

属模式种：膜萼花 *P. saxifraga* (L.) Link

分种检索表

1. 多年生草本；苞片4；花萼纵脉不明显，萼裂片卵形，顶端钝；花瓣淡红色或白色，倒心形，具爪，明显长于花萼 1. 膜萼花 *P. saxifraga* (L.) Link
1. 一年生草本；苞片缺；花萼纵脉5，凸起，萼齿三角形，顶端急尖；花瓣白色，长圆状倒卵形，全缘，无爪，微长于花萼或近等长 2. 直立膜萼花 *P. alpina* (Habl.) P. W. Ball et Heywood

1. 膜萼花 (拉汉种子植物名称) 洋石竹 (华北经济植物志要)

Petrorhagia saxifraga (L.) Link, Handb. 2: 235. 1831; P. W. Ball et Heywood in Bull. Brit. Mus. (Bot.) 3: 133. 1964, P. W. Ball in Tutin et al. Fl. Europ. 1: 186. 1964, p. p.; Coode et Cullen in Fl. Turkey 2: 134. 1967 — *Dianthus saxifraga* L., Sp. Pl. 413. 1753. — *Tunica saxifraga* (L.) Scop., Fl. Carn. ed. 2, 1: 309. 1772; Pax et Hoffm. in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 16c: 355. 1934; Gorschik. in Kom. Fl. USSR 6: 777. tab. 60. fig. 6. 1936.

多年生草本，高10—45厘米，全株无毛或有时下部被毛。茎丛生，上升，分枝。叶片狭线形，长约(4—)12毫米，宽约0.5毫米，顶端急尖。聚伞状圆锥花序稀疏；苞片

* 膜萼花属 (拉汉种子植物名称)：洋石竹属 (华北经济植物志要)。