

74. 鼎湖铁线莲 图 25

Clematis tinghuensis C. T. Ting in Addenda.

藤本。枝有棱，小枝疏生短柔毛，后变无毛。三出复叶，小叶片纸质或薄革质，卵形或长卵形至披针状卵形，长2—8厘米，宽1.2—5厘米，顶端渐尖或短渐尖，基部圆形或浅心形，全缘，或有少数锯齿、牙齿或分裂，上面深绿色，沿叶脉稍有短柔毛，下面淡绿色，疏生贴伏柔毛，或两面无毛。聚伞花序或圆锥状聚伞花序，3至多花，腋生或顶生，比叶长，花梗密生或疏生贴伏短柔毛；花梗上小苞片通常显著，卵形、椭圆形或披针形；萼片4，开展，白色，近长圆形或狭倒卵形，长约1厘米，外面边缘密生绒毛，中间疏生绢状毛，内面无毛；雄蕊无毛，花药长1毫米左右，花丝比花药长4—5倍；子房有柔毛。花期6月至7月。

产广东高要(鼎湖山)。生海拔250—400米间的山谷密林中、林边或沟边、路旁。模式标本采自广东鼎湖山。

本种花序及花梗上的小苞片近似裂叶铁线莲 *C. parviloba*，但本种为三出复叶，全株疏生短柔毛至近无毛，易识别。

75. 金佛铁线莲(秦岭植物志) 绿木通(湖北植物志) 图版 56


Clematis gratopsis W. T. Wang, 植物分类学报 6(4): 385, 图版 59, 图 8. 1957; 秦岭植物志 1(2): 299, 图 257. 1974; 湖北植物志 1: 372, 图 526. 1976.——*C. grata* Wall. var. *lobulata* Rehd. et Wils. in Sarg. pl. Wils. 1: 337. 1913; Hand.-Mazz. in Act. Hort. Gothob. 13: 216. 1939.

藤本。小枝、叶柄及花序梗、花梗均有伸展的短柔毛。一回羽状复叶，有5小叶，偶尔基部一对3全裂至3小叶；小叶片卵形至卵状披针形或宽卵形，长2—6厘米，宽1.5—4厘米，基部心形，常在中部以下3浅裂至深裂，中间裂片卵状椭圆形至卵状披针形，顶端锐尖至渐尖，侧裂片顶端圆或锐尖，边缘有少数锯齿状牙齿，两面密生贴伏短柔毛。聚伞花序常有3—9花，腋生或顶生，或成顶生圆锥状聚伞花序；花梗上小苞片显著，卵形、椭圆形至披针形；花直径1.5—2厘米；萼片4，开展，白色，倒卵状长圆形，顶端钝，长7—10毫米，外面密生绢状短柔毛，内面无毛；雄蕊无毛，花丝比花药长5倍。瘦果卵形，密生柔毛。花期8月至10月，果期10月至12月。

分布于四川(海拔500—1700米)、湖北西部(150—900米)、甘肃东南部、陕西南部(500—1000米)。生低山坡、山谷或沟边、路旁灌丛中。模式标本采自四川南川金佛山。

76. 扬子铁线莲 平滑果短尾铁线莲(拉汉种子植物名称)，镇平铁线莲(湖北植物志) 图版 57

Clematis ganpiniana (Lévl. et Vant.) Tamura in Act. Phytotax. Geobot. 15(1): 17. 1953.——*C. vitalba* L. var. *ganpiniana* Lévl. et Vant. in Bull.



金佛铁线莲 *Clematis gratopsis*

1. 部分茎示花序和叶；2. 叶(下面)；3. 叶(上面)；4. 雄蕊；5. 心皮；6. 萼片(外面)。(陈荣道绘)