

后两面网脉均明显；叶柄细弱，长3—4（4.5）厘米，基部稍膨大；托叶痕半圆形，长约4毫米。花梗长0.8—4厘米，径0.4—0.7厘米；佛焰苞状苞片薄革质，阔圆形，长4—5厘米，宽约6厘米，顶端开裂，两面有粒状凸起，紧接花被片的基部或靠近基部；花被片9，每轮3片，外轮的薄革质，倒卵形，外面绿色，长5—6厘米，宽3.5—4厘米，顶端有浅缺，内2轮的钝白色，带肉质，倒卵形，长4—5厘米，宽约3厘米，肉质；雄蕊群红色，雄蕊长约1厘米，花药长约8毫米，药隔伸出钝或短钝尖；雌蕊群长1.5—2厘米，具18—32枚心皮，顶端无短喙，平滑，基部心皮长7—10毫米，宽3—5毫米，上部的心皮露出面菱形，有一条纵纹，长宽均约5毫米。花柱不明显，每心皮具胚珠5—8颗，2列。聚合果褐色，卵圆形或椭圆状卵圆形，长5—6厘米，成熟心皮露出面有点状凸起；种子红色，稍扁，长7—8毫米，宽5—6毫米。花期4—5月，果期9—10月。

海南特产（定安、琼中、陵水、保亭、崖县、乐乐、东方）。生于海拔300—1200米的溪边、密林中。模式标本采自海南。

材质坚硬，为水箱、高级家具、乐器等小巧工艺用材，列为海南一类木材。

2. 华盖木属 *Manglietiastrum* Law

Law in Acta Phytotax. Sin. 17: 73. 1979.

常绿乔木。叶互生，全缘，幼叶不对折，平展紧贴幼芽，托叶与叶柄离生，无托叶痕。花单生枝顶，两性；花被片9，排成3轮，外轮的最大；雄蕊多数，花丝短，花药线形，药室内向开裂，药隔伸出成长的尖头；雌蕊群下部心皮基部延长，形成粗短的柄；心皮多数，互相连着，受精后全部合生，胚珠每心皮3—5颗。聚合果倒卵圆形或椭圆体形；成熟蓇葖厚木质，沿腹缝全裂及顶端开裂；每心皮有种子1—3颗，垂悬于丝状的假珠柄上。

本属仅1种，产云南东南部。

1. 华盖木（植物分类学报） 缎子绿豆树（云南西畴） 图版 25

Manglietiastrum sinicum Law in Acta Phytotax. Sin. 17: 73. 1979; 中国树木志 1: 469. 1983.

常绿大乔木，高达40米，胸径1.2米；树皮灰白色，细纵裂；干基部稍具板根；全株无毛。小枝深绿色，径5—9毫米；老枝暗褐色。叶革质，狭倒卵形或狭倒卵状椭圆形，长15—26（30）厘米，宽5—8（9.5）厘米，先端圆，具长约5毫米的急尖，尖头钝而稍弯，基部渐狭楔形，下延，边缘稍背卷，上面深绿色，有光泽，下面淡绿色，中脉两面凸起，侧脉每边13—16条，网脉稀疏，干时两面均凸起；叶柄长1.5—2厘米，无托叶痕，基部稍膨大。花单生枝顶，花蕾绿色，倒卵圆形或卵球形，佛焰苞状苞片紧接花被下；花被片9，3片1轮；外轮3片长圆状匙形，顶端钝，中轮及内轮6片，倒卵状匙形，较小；雄蕊约65枚，药室内向开裂，药隔伸出成长尖头；雌蕊群长卵球形，心皮13—