

产广西。生于山谷密林中或路旁石山上。

46. 华南木姜子

Litsea greenmaniana Allen in Ann. Miss. Bot. Gard. 25: 394. 1938.

46a. 华南木姜子(原变种)

var. *greenmaniana*

常绿小乔木，高6—8米；树皮灰色，或灰褐色，平滑。小枝红褐色，幼时被短柔毛，以后脱落变无毛。顶芽圆锥形，鳞片外面被丝状短柔毛，边缘无毛。叶互生，椭圆形或近倒披针形，长4—13.5厘米，宽2—3.5厘米，先端渐尖或镰刀状尖，基部楔形，薄革质，上面绿色，有光泽，下面粉绿色，两面均无毛，羽状脉，侧脉每边约10条，纤细，在上面不甚明显，下面突起，中脉在上面下陷，在下面突起，网脉明显；叶柄长0.7—1.3厘米，初时被短柔毛，后脱落至近于无毛。伞形花序1—4生于叶腋或枝侧的短枝上，花序梗长3—4毫米，被短柔毛，有雄花3—4朵；花梗短，有短柔毛；花被裂片6，黄色，卵形或椭圆形，长2毫米，宽1毫米，外面有柔毛，内面无毛；能育雄蕊9，花丝有长柔毛；腺体心形，无柄；退化雌蕊细小，柱头2裂，无毛。果椭圆形，长13毫米，直径8毫米；果托杯状，深2毫米，直径4毫米；果梗长3毫米。花期7—8月，果期12月至翌年3月。

产广东、广西、福建。生于山谷杂木林中，海拔1200米以下。

46b. 狭叶华南木姜(变种)

var. *angustifolia* Yang et P. H. Huang in Act. Phytotax. Sin. 16(4): 56.

1978.

与原变种不同在于叶片披针形，较狭小，长5—9厘米，宽0.7—2厘米；叶柄通常较短，长0.5—1厘米。

产广西。生于山坡密林中，海拔900—1200米。

47. 贡山木姜子 图版74: 1—2

Litsea gongshanensis H. W. Li in Act. Phytotax. Sin. 16(4): 56, pl. 3—3. 1978.

常绿灌木或小乔木，高2.5—6米；树皮灰棕黄色。小枝黄褐色或灰褐色，有极细微柔毛或近无毛。顶芽圆锥形，外面被黄褐色短柔毛。叶互生，披针形、倒披针形或长圆形，长5—11(14.5)厘米，宽1.4—2.7(4)厘米，先端短渐尖，基部楔形，薄革质，上面绿色，无毛，下面灰绿色，幼时除脉上有稀疏微柔毛外，均无毛，羽状脉，侧脉每边8—10条，弧曲状至近叶缘处网结，中脉、侧脉在叶上面下陷，下面突起，横脉在下面显著，上面略显著或不显著；叶柄长5—8毫米，初时略有微柔毛，毛很快脱落变无毛。伞形花序生于枝梢叶腋长0—1毫米的短枝上，单独或2—3个簇生；雄花序梗长5—10毫米，纤细，被稀疏微柔毛；每一雄花序有雄花3—4朵，花梗短，长1.5—2毫米，密被灰黄色丝状短柔毛；花被裂片6，卵形，长2毫米，宽1毫米，外面基部及中肋有丝状短柔毛；能育雄蕊9，长1.8毫米，花