

18. 双果芥属*——*Megadenia* Maxim.

Maxim. Fl. Tangut. 76. t. 21. f. 22—32. 1889; O. E. Schulz in Engl. et Prantl. Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 17b:438. 1936.

一年生矮小草本，全株无毛。叶基生，成紧密莲座状，心状圆形，除具3—7角外，全缘；有叶柄。花小，单生叶腋，或成顶生或腋生具少数花的总状花序；萼片宽卵形，开展，具3脉；花瓣白色，匙状倒卵形，比萼片长，具爪；在短雄蕊基部有2个四角形长大蜜腺；子房横长，压扁，有2矩形室。每室有1胚珠，花柱短，柱头小，近2裂。短角果横卵形，不裂，侧壁加厚。种子球形，坚硬；子叶缘倚胚根。

2种，1种产我国，另1种产蒙古。

本属模式种：双果芥 *Megadenia pygmaea* Maxim.

1. 双果芥 大腺芥(中国种子植物科属词典) 图版 16:1—5

Megadenia pygmaea Maxim. Fl. Tangut. 76. t. 21 f. 22—32. 1889; O. E. Schulz in Engl. et Prantl. Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 17b:438. 1936.

一年生草本，高3—15厘米，无毛。叶心状圆形，长5—20毫米，宽5—30毫米，顶端圆钝，基部心形，全缘，有3—7棱角，具羽状脉；叶柄长1.5—10厘米。花直径约1毫米；花梗细，长4—10毫米，花期直立，果期外折；萼片宽卵形，长约1毫米，边缘白色；花瓣白色，匙状倒卵形，长约1.5毫米，基部具爪。短角果横卵形，长约2毫米，宽约5毫米，中间2深裂，宿存花柱生凹裂中，长约1毫米，室壁坚硬，具网脉。种子球形，直径约1毫米，坚硬，褐色。花期6月，果期7月。

产甘肃、青海、西藏。生在山坡灌丛下。模式标本采自西藏西部。

19. 蔊菜属**——*Thlaspi* L.

L. Sp. Pl. 645. 1753 et Gen Pl. ed. 5. 292. 1754; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 91. 1862; O. E. Schulz in Engl. et Prantl. Nat. Pflanzenfam. 2. Aufl. 17b: 444. 1936.

一年、二年或多年生草本，无毛，少数有单毛，常有灰白色粉霜。茎直立或近直立。基生叶莲座状，倒卵形或长圆形，有短叶柄；茎生叶多为卵形或披针形，基部心形，抱茎，全缘或有锯齿。总状花序伞房状，在果期常延长；萼片直立，基部不成囊状，常有宽膜质边缘；花瓣白色、粉红色或带黄色，长圆状倒卵形，长为萼片的2倍，下部楔形；侧蜜腺成对，半月

* 属的异名：大腺芥属(中国种子植物科属词典)。

** 属的异名：遏蓝菜属(种子植物名称)。