

瓣黄色,倒卵形,长约5毫米,顶端微凹,基部缩窄成爪;雄蕊花丝基部扩大,花药长卵形。角果卵形或长椭圆形,长7—14毫米,宽4—6毫米,顶端钝,无毛,果梗长21—25毫米,斜向上伸展。 花果期6—8月。

产云南、西藏。生于草坡,海拔2850—3600米。喜马拉雅地区有分布,海拔3600—5000米。模式标本采自锡金。

18. 抱茎葶苈(中国高等植物图鉴)

Draba amplexicaulis Franch. in Bull. Soc. Bot. France **33**: 403. 1886; et Pl. Delav. 60. 1889; O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **89** (4. 105): 180. 1927; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 368. 1930; 中国高等植物图鉴 **2**: 51. 图 1831. 1972.

18a. 抱茎葶苈(原变种) 图版 36: 1—3

Draba amplexicaulis Franch. var. *amplexicaulis*

多年生草本,高30—60厘米。茎直立,密被长单毛、叉状毛和星状毛。基生叶狭匙形,顶端渐尖,全缘或有稀齿,基部缩窄成柄,花后枯干;茎生叶披针形,长2—6厘米,宽4—15厘米,顶端尖,基部扩大,两侧钝耳状,多少抱茎,近全缘或疏生细齿,上面有单毛、叉状毛,下面有星状毛、分枝毛。总状花序有花30—80朵,下面数花有苞片,密集成伞房状,以后剧烈地伸长;萼片椭圆形或卵形,背面有单毛;花瓣金黄色,倒卵形,长6—8毫米,顶端微凹,基部窄楔形,爪短。角果椭圆状卵形,长5—8毫米,宽约3毫米,顶端扭旋,具稍内弯的短喙;果梗长1—15毫米,与果序轴成近于直角开展。种子长卵形,褐色。 花期5—8月。

产四川、云南、西藏。生于高山与亚高山草地,海拔3000—4600米。模式标本采自云南丽江。

变 种 检 索 表

1. 短角果长5—8毫米,椭圆状卵形,顶端扭旋。
 2. 总状花序有花30—80朵,下面数花有苞片……………18a. 抱茎葶苈(原变种) var. *amplexicaulis*
 2. 总状花序下有数花(多达20朵)具叶状苞片……………18b. 具苞抱茎葶苈 var. *bracteata* O. E. Schulz.
1. 短角果长10—11毫米,呈镰刀状,顶端有时扭旋……………18c. 长果抱茎葶苈 var. *dolichocarpa* O. E. Schulz.

18b. 具苞抱茎葶苈(变种)

Draba amplexicaulis Franch. var. *bracteata* O. E. Schulz in Engl. Pflanzenr. **89**(4.105): 180. 1927.

总状花序下有数花(多达20朵),具叶状苞片。 花期8月。

产四川、云南;生于高山草地,海拔3000—3300米。模式标本采自云南。