

多年生草本，不育枝高8—20厘米。根须状。花茎高5—16厘米，直立，不分枝，被长柔毛。不育枝的叶互生，倒卵形，长4.5—5.5毫米，宽2.6毫米，先端钝，基部扩大，有距，被柔毛，全缘。花茎的叶互生，倒卵状长圆形，长8—15毫米，宽3—5毫米，先端钝，基部稍狭，有距，全缘，两面被毛，有缘毛。伞房花序，疏松，长3.5—6厘米，宽4—8厘米；苞片卵状线形，长3—4毫米，宽1.5—1.8毫米，有距；花梗长1—1.5毫米；萼片5，卵形，长2.3—2.5毫米，宽1.3—1.5毫米，钝，基部不成距；花瓣5，黄色，卵形，长4.8—5毫米，宽1.7—2毫米，钝；雄蕊10，长3—4毫米；鳞片5，小，正方状匙形，长0.3毫米，宽0.5毫米；心皮5，长1.8—2毫米，基部合生，花柱长1.5—2毫米。蓇葖种子多数，略叉开的，腹面浅囊状。花期8月中旬。

产四川康定(模式产地)。生于海拔2640米处石上。

98. **龙泉景天** (植物分类学报增刊)

Sedum lungtsuanense S. H. Fu, 植物分类学报增刊 1: 115. 1965.

一年生草本。根须状。花茎直立，被疏柔毛，长5—6厘米，分枝，小枝极叉开。叶互生，基部有不显著的距，匙形，长7—9毫米，宽2.2—3毫米，先端急尖，基部渐狭，被疏柔毛；花梗短；萼片5，匙形，长2毫米，宽0.8—1毫米，先端急尖，基部有不明显的距，被疏微柔毛；花瓣5，狭披针形，长4.5—5毫米，宽1毫米，先端有短尖，基部稍狭；雄蕊10，较花瓣短，对瓣的着生基部上1毫米处；鳞片5，小，正方状匙形，长0.3毫米；心皮直立，长3—3.5毫米，基部1毫米处合生，无毛。花期6月。

产浙江龙泉(模式产地)及福建。

99. **珠芽景天** (中国高等植物图鉴) 马尿花(江苏南部种子植物手册)，零余子景天(拉汉种子植物名称)

Sedum bulbiferum Makino, Ill. Fl. Jap. 1: 107. pl. 60. 1891; 牧野, 日本植物图鉴, 501. f. 1501. 1940; 大井, 日本植物志 592. 1956; 湖北植物志 2: 67. 图 775. 1979.——*Sedum alfredii* Hance var. *bulbiferum* (Makino) Fröd. in Acta Hort. Gothob. 6. Append. 96. pl. 61: 3. f. 768—777. 1931; 江苏南部种子植物手册 328, 图 524. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 91. 图 1911. 1972.

多年生草本。根须状。茎高7—22厘米，茎下部常横卧。叶腋常有圆球形、肉质、小形珠芽着生。基部叶常对生，上部的互生，下部叶卵状匙形，上部叶匙状倒披针形，长10—15毫米，宽2—4毫米，先端钝，基部渐狭。花序聚伞状，分枝3，常再二歧分枝；萼片5，披针形至倒披针形，长3—4毫米，宽达1毫米，有短距，先端钝；花瓣5，黄色，披针形，长4.5—5毫米，宽1.25毫米，先端有短尖；雄蕊10，长3毫米；心皮5，略叉开，基部1毫米合生，全长4毫米，连花柱长1毫米在内。花期4—5月。

产广西、广东、福建、四川、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、江苏。生于海拔1000米以下低山、平地树荫下。模式标本采自日本。