

无盖。孢子囊体上有钩状毛。

特产台湾（台东）。生林下，海拔 800 米。

7. 羽叶新月蕨（台湾植物志）

Pronephrium parishii (Bedd.) Holtt. in *Blumea* **20**: 123. 1972. et *Fl. Males. Ser. 1* (5): 535. 1981; Jarrett, *Ind. Fil. Suppl.* **5**: 161. 1985. — *Meniscium parishii* Bedd. *Ferns Brit. Ind. t.* 184. 1866. — *Meniscium triphyllum* var. *parishii* Bedd. *Handb.* 399. 1883. — *Abacopteris triphylla* var. *parishii* (Bedd.) Ching in *Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot.* **8**: 241. 1938; Holtt., *Rev. Fl. Mal.* **2**: *Mal. Ferns* 287. 1955. — *Thelypteris triphylla* var. *parishii* (Bedd.) K. Iwats. in *Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto ser. B.* **31**: 191. 1965. et *Ferns & Fern All. Jap.* 211. 1993. — *Pronephrium triphyllum* var. *parishii* (Bedd.) Kuo in *Fl. Taiwan* **1**: 431. 1975; Tsai et Shieh in *Fl. Taiwan 2ed.* **1**: 399. 1994; Nakaike, *New. Fl. Jap. Pterid. (rev. & enlarg.)* 543. 4. f. 543. 1992.

本种不同于典型的三羽新月蕨 *P. triphyllum* (Sw.) Holtt. 在于有 2—3 对或达 5 对的侧生羽片（能育叶有时三出）；叶片卵状三角形，长 25—30 厘米，基部宽 10—15 厘米；顶生羽片长约 20 厘米，宽 3—4 厘米，边缘波状，基部通常有 1—2 片分离的小耳片；仅基部一对羽片最长，有短柄，长 6—15 厘米，宽 2—3 厘米，向上的羽片与叶轴合生并下延。

产台湾（台北、台东）。生林下。印度南部、斯里兰卡、缅甸、中南半岛、马来西亚和日本（琉球）也有分布。模式标本采自缅甸。

8. 披针新月蕨（中国高等植物图鉴） 图版 57: 1—2

Pronephrium penangianum (Hook.) Holtt. in *Blumea* **20**: 110. 1972; Jarrett, *Ind. Fil. Suppl.* **5**: 161. 1985; Shing in *J. F. Cheng et G. F. Chu, Fl. Jiangxi* **1**: 216. f. 210. 1993; C. F. Zhang et S. F. Zhang, *Fl. Zhejiang* **1**: 181. f. 1—189. 1993; Shing in *W. T. Wang, Vasc. Pl. Hengduan Mts.* **1**: 99. 1993. — *Polypodium penangianum* Hook. *Sp.* **5**: 13. 1863. — *Goniopteris penangiana* C. Chr, *Ind. Fil.* 283. 1906; *Acta Hort. Gothob.* **1**: 56. 1924. — *Polypodium lineatum* (Wall. *List n.* 300. 1828. *nom. nud*) Colber. ex Hook. *Sp. Fil.* **5**: 12. 1863; *Syn. Fil.* **316**: 503. 1863; Clarke in *Trans. Linn. Soc. 2. Bot.* **1**: 548. 1880; Hope in *Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.* **14**: 83. 1903; Dunn & Tutch., *Fl. Kwangt. & Hongk.* in *Kew Bull. Add. Ser.* **10**: 351. 1912. — *Goniopteris lineata* Presl, *Tent. Pteris.* 183. 1836. — *Phegopteris lineata* Mett. ex Salom. *Nom. d. Gefäwskryp.* 25. 1883. — *Polypodium costatum* Wall. *List. n.* 265. 1828. *nom. nud.* — *Goniopteris costata* J. Sm. in Hook. in *Journ. Bot.* **6**: 54. 1841; *Hist.*