

15. 单行贯众 (植物分类学报)

Cyrtomium uniseriale Ching ex Shing in Acta Phytotax. Sinica Addit. I : 15. 1965. — *C. uniseriale* form. *marginale* Ching ex Shing l. c. 16. 1965.

植株高 30—50 厘米。根茎直立，密被披针形棕色鳞片。叶簇生，叶柄长 14—30 厘米，基部直径 2—3 毫米，禾秆色，腹面有浅纵沟，有狭卵形及披针形棕色鳞片，鳞片边缘有小齿，上部秃净；叶片披针形，长 22—42 厘米，宽 5—10 厘米，先端渐尖，基部略狭，一回羽状；羽片 20—24 对，互生，略斜向上，柄极短，镰状披针形，下部的长 3.5—7 厘米，宽 1—1.5 厘米，先端渐尖或近尾状，基部偏斜上侧近截形并有尖的耳状凸下侧楔形，边缘有前倾的小钝齿；具羽状脉，小脉联结成 1 行网眼，腹面不明显，背面微凸起；叶为纸质，腹面光滑，背面有披针形棕色小鳞片；叶轴腹面有浅纵沟，有披针形及线形卷曲的棕色鳞片，羽柄着生处有鳞片。孢子囊群位于中脉两侧各成 1 行；囊群盖圆形，盾状，边缘全缘。

产四川南部 (屏山)、重庆。生于灌木林中或竹林中，海拔 400—1100 米。模式标本采自重庆缙云山。

16. 镰羽贯众 (植物分类学报) 巴兰贯众 (中国主要植物图说·蕨类植物门)

Cyrtomium balansae (Christ) C. Chr. Ind. Fil. Suppl. I: 23. 1913. Ching in Bull. Chin. Bot. Soc. 2 (2): 90. 1936; 傅书遐, 中国主要植物图说·蕨类植物门 193. 258. 1957; Tagawa, Col. Ill. Jap. Pterid. 85. pl. 28. f. 167. 1959; Kurata in Sci. Rep. Yakosuka City Meus. 8 : 25. 43. 1963; Ching et al. in W. Y. Chun et al. Fl. Hainan 1 : 151. f. 67. 1964; Shing in Acta Phytotax. Sinica. Addit. I : 16. 1965; Kurata et Nakaike, Ill. Pterid. Jap. 1 : 404. 1979; Kurata, N. Fl. Jap. Pterid. 350. 1982; Fl. Fukien 1 : 182. 169. 1982; 蒋木青, 安徽植物志 1 : 174. 图 178. 1985; Shing in Fl. Jiangxi 1 : 292. f. 229. 1993. — *Polystichum balansae* Christ in Acta Hort. Ptop. 28 : 193. 1908. — *P. miyagimense* Kodama in Matsum. Ic. pl. Koisik. 2 : pl. 110. 1914; Ogata, Ic. Fil. Jap. 2 : pl. 96. 1929. — *Cyrtomium kwangtungense* Ching in Sinensa 1 (4): 44. 1930. — *Cyrtomium vittatum* auct non Christ in Bull. Soc. Bot. France 52. Mem. 1 : 33. 1905; C. Chr. in Amer. Fern Journ. 20 (2): 46. 1930 et in Bull. Dept. Biol. Sun Yatsen Univers. 6 : 8. 1933; Tagawa in Acta Phytotax. Geobot. 3 (2): 64. f. 4 (7—9). 1934; Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indo-chine 7 (2): 375. 1941; H. Ito, Fil. Jap. Ill. t. 322. 1944. — *Polystichum falcatum* auct non Diels in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 1 (4): 194. 1899; Wu et al. in Bull. Dept. Biol. Sun Yatsen Univers. 3 : 88. pl. 35. 1932.

16a. 镰羽贯众 (原变型)

f. *balansae*

植株高 25—60 厘米。根茎直立，密被披针形棕色鳞片。叶簇生，叶柄长 12—35 厘米，基部直径 2—4 毫米，禾秆色，腹面有浅纵沟，有狭卵形及披针形棕色鳞片，鳞片边缘有小齿，上部秃净；叶片披针形或宽披针形，长 16—42 厘米，宽 6—15 厘米，先端渐尖，基部略狭，一回羽状；羽片 12—18 对，互生，略斜向上，柄极短，镰状披针