

251. 扇叶小报春(西藏植物志)

Primula occlusa W. W. Smith in Trans. Bot. Soc. Edinb. **33**: 263. 1942; 西藏植物志 **3**: 816. 1986.

多年生小草本。根状茎短，具纤维状长根。叶丛直径 1.5—2.5 厘米，基部具残存枯叶；叶片扇形或近圆形，连柄长 6—15 毫米，宽 2—7 毫米，先端圆形，基部短渐狭，上半部边缘具三角形牙齿，上面被腺毛状短毛而显得粗糙，下面被小腺体，沿叶脉被短毛，通常无粉；叶柄具狭翅，通常短于叶片。花葶纤细，1—2 枝自叶丛中抽出，高 3.5—5 厘米，密被小腺体，顶端微被粉；花 1—2(3) 朵生于花葶端，无花梗；苞片 2—3 枚，阔卵形，长 3—3.5 毫米，常遮蔽花萼，先端常具深齿；花萼钟状，长 4—4.5 毫米，外面被小腺体，分裂深达中部，裂片卵形或矩圆形，先端圆形或具小骤尖头；花冠紫红色、蓝紫色或紫色，冠筒口周围白色，冠筒长 7—8 毫米，喉部白色毛丛伸出筒口呈球状，冠檐直径 7—10 毫米，裂片倒卵形，先端具深凹缺；长花柱花：雄蕊着生处稍低于冠筒中部，花柱约与花萼等长。花期 7 月。

产于我国西藏(错那和隆子县南部)。生于山坡上和石壁缝中，海拔 5000 米。模式标本采自错那县南。

252. 紫球毛小报春(西藏植物志)

Primula barbatula W. W. Smith in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. **14**: 201. 1937; W. W. Smith et Fletcher in Trans. Bot. Soc. Edinb. **33**: 255. 1942; 西藏植物志 **3**: 816. 1986.

多年生小草本，全株无毛，无粉状物。叶丛基部具越年枯叶，直径 12—20 毫米，常自基部发出长 3—5 毫米的短匍匐茎；叶片匙形，连柄长 4—8 毫米，宽 1—4 毫米，先端轮廓圆形，基部楔状渐狭，上半部边缘具 3—7 深齿，齿深 0.8—1.5 毫米，狭三角形，先端稍钝，鲜时稍带肉质，叶脉不明显；叶柄具狭翅，常长于叶片 2—3 倍。花葶高 4—15 毫米，顶生单花；花梗长 1—2 毫米，基部具 1 枚线形小苞片；花萼杯状，长 2.5—3 毫米，分裂约达中部，裂片披针形，先端稍锐尖；花冠红紫色或蓝紫色，冠筒长 3.5—4 毫米，喉部的紫色球状毛丛伸出筒口，冠檐直径 6—9 毫米，裂片倒卵形，长约 3 毫米，顶端具深凹缺；长花柱花：雄蕊着生于冠筒中部，花柱长达冠筒口；短花柱花：雄蕊着生于冠筒上部，花药顶端微露出筒口，花柱长约 1 毫米。

产于我国西藏东南部(墨脱)。生长于多石的山坡和石壁苔藓中，海拔 5000 米。模式标本采自墨脱珞瑜地区。

253. 山丽报春(中国高等植物图鉴) 图版 49: 9—12

Primula bella Franch. in Bull. Soc. Bot. France **32**: 268. 1885; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 37. 1889; Pax in Engl. Pflanzenr. **22**(IV-237): 97. 1905; Stapf in Bot. Mag. t. 9145A. 1928; Chen in Bull. Fan Mem. Inst. Biol.