

花白色。

广东和广西等省区栽培。

1b. **黄长春花**(海南植物志)

**Catharanthus roseus** (L.) G. Don. cv. **Flavus**; 海南植物志, 3: 223. 1974——  
*Lochnera rosea* Reichb. var. *flava* Tsiang in Sunyatsenia 2: 102. 1934.——*Catharanthus*  
*roseus* (L.) G. Don var. *flavus* Metcalf in Lingnan Sci. Journ. 14: 329. 1935.

花黄色。

产于广东省海南黄流。生于空旷荒芜地方。

### 15. 蔓长春花属——**Vinca** Linn.

Linn. Sp. Pl. 209. 1753.

半灌木, 蔓性, 有水液。叶对生。花单生于叶腋内, 极少 2 朵; 花萼 5 裂; 花冠漏斗状, 花冠筒比花萼为长, 花喉展开或为鳞片所紧闭, 花冠裂片斜形; 雄蕊 5 枚, 着生于花冠筒的中部之下, 花丝扁平, 比花药为长, 花药顶端具有一丛毛的膜贴于柱头; 花盘由 2 个或数个舌状片所组成, 与心皮互生而较短; 子房由 2 个离生心皮组成, 花柱的端部膨大, 柱头有毛, 基部成为一增厚的环状圆盘。蒴果 2 个, 直立; 种子 6—8 个。

约 10 余种, 分布于欧洲。我国东部栽培有 2 种, 1 变种。

本属模式种为: *Vinca minor* Linn.

### 分 种 检 索 表

1. 叶的边缘及萼片均有柔毛; 花梗长 4—5 厘米。
  2. 叶的边缘无白色及斑点…………… 1. **蔓长春花** *V. major* Linn.
  2. 叶的边缘白色, 有黄白色斑点…………… 1a. **花叶蔓长春花** *V. major* Linn. cv. **Variegata**
1. 叶的边缘及萼片无毛; 花梗长 1.5 厘米…………… 2. **小蔓长春花** *V. minor* Linn.

1. **蔓长春花**(中国高等植物图鉴) 攀缠长春花(江苏南部种子植物手册) 图版 29

**Vinca major** Linn. Sp. Pl. 209. 1753; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册, 599. 1956; 中国高等植物图鉴, 3: 430, 图 4814. 1974.

蔓性半灌木, 茎偃卧, 花茎直立; 除叶缘、叶柄、花萼及花冠喉部有毛外, 其余均无毛。叶椭圆形, 长 2—6 厘米, 宽 1.5—4 厘米, 先端急尖, 基部下延; 侧脉约 4 对; 叶柄长 1 厘米。花单朵腋生; 花梗长 4—5 厘米; 花萼裂片狭披针形, 长 9 毫米; 花冠蓝色,