

- 5. 短序吊灯花 *C. christenseniana* Hand.-Mazz.
7. 花序梗长达13毫米, 着花1—8朵 6. 马鞍山吊灯花 *C. teniana* Hand.-Mazz.
5. 叶的顶端长渐尖。
8. 外轮副花冠5裂 7. 西藏吊灯花 *C. pubescens* Wall.
8. 外轮副花冠10裂。
9. 叶长4—8厘米, 宽3—5厘米, 基部圆形 8. 白马吊灯花 *C. monticola* W. W. Sm.
9. 叶长2.5—6.5厘米, 宽1.3厘米, 基部近心形 9. 巴东吊灯花 *C. driophila* Schneid.
4. 叶线形或线状披针形或长圆状披针形。
10. 叶线形或线状披针形。
11. 叶长达7厘米, 宽7毫米 10. 狹叶吊灯花 *C. stenophylla* Schneid.
11. 叶长5—12厘米, 宽0.8—2厘米 11. 长叶吊灯花 *C. dolichophylla* Schltr.
10. 叶长圆状披针形。
12. 内轮副花冠被散生的长硬毛 12. 吊灯花 *C. trichantha* Hemsl.
12. 内轮副花冠无毛。
13. 花序着花达13朵, 花喉部宽达8毫米 13. 柳叶吊灯花 *C. salicifolia* H. Huber
13. 花序着花1—4朵, 花喉部宽3毫米 14. 木里吊灯花 *C. muliensis* W. W. Sm.

1. 丽江吊灯花(中国高等植物图鉴) 图版216

Ceropegia aridicola W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. **12**: 197. 1920;
Tsiang in Sunyatsenia **4**: 88, Pl. 24. 1939; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 53.
1957.

直立草本, 高15—50厘米; 块茎近圆形, 直径3厘米; 茎1—2歧, 略为倾卧, 下部无叶, 被微柔毛。叶狭三角形, 长0.5—1.5厘米, 宽3—10毫米, 顶端渐尖, 基部心形及戟形, 全缘或略作波状, 叶面略具柔毛, 叶背近无毛; 中脉明显具疏柔毛, 侧脉不明显; 叶柄长4—6毫米, 具疏柔毛。聚伞花序生于顶端叶腋内, 着花1—3朵; 花梗长3—10毫米, 被疏柔毛; 花萼长3—4毫米, 裂片线状披针形, 顶端渐尖, 无毛或具微毛; 花冠长1.5厘米, 基部近球形, 宽4毫米, 花冠筒部长5毫米, 外面略具长柔毛, 内面无毛, 裂片卵圆状披针形或近菱形; 副花冠外轮酒杯状, 顶端裂片卵圆形或三角形, 无毛, 内轮舌状、线状匙形, 比外轮长一倍, 略呈紫红色。蓇葖长约4.5厘米; 种子长5毫米; 种毛白色绢质。花期7月, 果期秋季。

产于云南丽江至中甸间的金沙江边。生长于海拔1500米的干旱草地。模式标本采自云南金沙江边大具坝。

2. 河坝吊灯花(中国高等植物图鉴) 乾浆豆(四川)

Ceropegia sootepensis Craib in Kew Bull. **1911**: 420. 1911; Cost. in Lec. et
Humb. Fl. Gén. Indo-Chine **4**: 152. 1912; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 52.



图版 216 丽江吊灯花 *Ceropegia aridicola* W. W. Sm., 1.叶枝; 2.花; 3.副花冠和合蕊柱; 4.花萼裂片腺体; 5.雌蕊; 6.花粉器。(吴翠云绘)