

志》)。




图 6 假马鞭 *Stachytarpheta jamaicensis* (Linn.) Vahl (史渭清绘)

3. 蓝花藤族——PETRAEEAE BRIQ.

Briq. in Engler et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3a): 157. 1897.

花稍两侧对称,有柄,形成延长的总状花序。果实为2分核,每分核1室,每室有1种子。全世界有4属,我国有1属。

9. 蓝花藤属*——*Petrea* Linn.

Linn. Sp. Pl. 626. 1753.

木质藤本,小枝向上开展。叶对生,革质,全缘,稍粗糙。花蓝色或淡紫色,组成顶生总状花序;萼管短,陀螺状,5裂,裂片花后增大且宿存,膜质,具明显的脉纹,喉部有5个鳞片与裂片互生;花冠管短,圆柱状,喉部有毛,上部稍扩大而偏斜,近二唇形,5深裂,裂片直立而开展,稍不等大;雄蕊4,等长或近二强,内藏,着生于花冠管喉部;花药直立,2室,纵裂;子房2室,每室有1胚珠;花柱顶生,内藏,柱头顶端近盘状。果不开裂,藏于宿存的萼管内,萼齿明显闭合,有种子2或1颗。

约25种,主要分布于热带美洲,我国广东引入1种。

模式种: 蓝花藤 *P. volubilis* Linn.

* 蓝花藤属(广州植物志)。