

组 1. 块根组——Sect. *Matsumurella* (Makino) C. Y. Wu et Hsuan in Act. Phytotax. Sin. **10**(2): 157. 1965——*Matsumurella* Makino in Bot. Mag. Tokyo **29**: 278. 1915.

纤细草本，具块根；轮伞花序具 2—4 花，或(2)4—8 花；花近无梗；子房无毛。

1. 小野芝麻(福建) 假野芝麻(植物分类学报 10 卷 2 期)

Galeobdolon chinense (Benth.) C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(2): 157. 1965——*Lamium chinense* Benth. in DG. Prodr. **12**: 512. 1848; S. Moore in Journ. Bot. Brit. & For. **16**: 138. 1878; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 303. 1890; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. Add. Ser. **10**: 211. 1912; Dunn in Notes Bot. Gard. Edinburgh **8**: 167. 1913, et in ibid. **6**: 183. 1915; Kudo in Mem. Fac. Sci. Agr. Taihoku Univ. **2**: 202. 1929; Belval in Mus. Heude Notes Bot. Ghin. **2**: 103. 1933; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**: 923. 1936.

1 a. 小野芝麻(原变种)

var. *chinense*

一年生草本，根有时具块根。茎高 10—60 厘米，四棱形，具槽，密被污黄色绒毛。叶卵圆形，卵圆状长圆形至阔披针形，长 1.5—4 厘米，宽 1.1—2.2 厘米，先端钝至急尖，基部阔楔形，边缘为具圆齿状锯齿，草质，上面橄榄绿色，密被贴生的纤毛，下面较淡，被污黄色绒毛；叶柄长 5—15 毫米。轮伞花序 2—4 花；苞片极小，线形，长约 6 毫米，早落。花萼管状钟形，长约 1.5 厘米，直径约 0.7 厘米，外面密被绒毛，萼齿披针形，长 4—6 毫米，先端渐尖呈芒状。花冠粉红色，长约 2.1 厘米，外面被白色长柔毛，尤以上唇为甚，冠筒内面下部有毛环，冠檐二唇形，上唇长 1.1 厘米，倒卵圆形，基部渐狭，下唇长约 8 毫米，宽约 9 毫米，3 裂，中裂片较大，侧裂片与之相似，近圆形。雄蕊花丝扁平，无毛，花药紫色，无毛。花柱丝状，先端不相等的 2 浅裂。花盘杯状。子房无毛。小坚果三棱状倒卵圆形，长约 2.1 毫米，直径 0.9 毫米，顶端截形。花期 3—5 月，果期在 6 月以后。

产江苏，安徽，浙江，江西，福建，台湾，湖南，广东北部及广西东北部；生于疏林中，海拔 50—300 米。模式标本采自福建厦门。

1 b. 粗壮变种

var. *arbustum* C. Y. Wu in Act. Phytotax. Sin. **10**(2): 158. 1965.

这一变种与原变种不同在于植株粗壮，高 60 厘米；叶较大，长 4—12 厘米，宽 3—6 厘米；花白色。