

14毫米,宽3—4毫米,被柔毛;花梗长1.2—3厘米,被腺毛。花萼红紫色,长约1.2厘米,5裂达或近基部,裂片披针状线形,宽约2毫米。花冠蓝紫色,在上唇之下有1椭圆形黄斑,外面被短腺毛,内面在黄斑上密被短腺毛;筒长约2.4厘米,口部直径约1厘米;上唇长3.5—4毫米,2浅裂,裂片半圆形,下唇长8—10毫米,3裂近中部,裂片卵形。雄蕊的花丝着生于距花冠基部1.4厘米处,长10毫米,稍膝状弯曲,顶部有短柔毛,花药长2.2毫米,无毛;退化雄蕊3,侧生的长5—6毫米,中央的长0.8毫米。花盘环状,高约1毫米。雌蕊长2.9—3.2厘米,密被短腺毛,子房长2—2.3厘米,柱头狭椭圆形,长2.2—3毫米,不分裂。花期11月。

在广州华南植物研究所植物园栽培,可能引种自广西。

10. 多花唇柱苣苔(植物研究) 图版89: 10

Chirita floribunda W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 4(1): 23. 1984 et 5(3): 41. 1985.

多年生草本。根状茎粗约2.4厘米。叶约7,均基生;叶片纸质,两侧稍不对称,狭椭圆形或长圆形,长8.5—14厘米,宽3.8—7厘米,顶端微钝,基部楔形,边缘有圆钝齿,两面稍密被贴伏短柔毛,侧脉每侧6—7条;叶柄扁,长1.2—5.2厘米,宽5—10毫米。花序约5条,长3—8.5厘米,2—3回分枝,每花序有8—15花;花序梗长10—12厘米,密被开展短腺毛;苞片对生,披针状线形,长6—8毫米,被短柔毛;花梗长1.5—20毫米,密被短腺毛。花萼5裂达基部,裂片披针状狭线形,长约4.8毫米,宽0.6—0.9毫米,外面被短柔毛内,面上部被疏柔毛,有不清楚3条脉。花冠紫色,长约2.1厘米,外面有疏柔毛,内面在上唇之下有短柔毛;筒漏斗状筒形,长1.2厘米,口部直径4—6毫米,上唇长约2.5毫米,2裂至基部,下唇长约8.5毫米,3裂近中部,裂片宽卵形,顶端圆形。雄蕊的花丝与退化雄蕊均着生于距花冠基部7.5毫米处,长7毫米,在中部之下强烈弯曲,有稀疏小腺点,花药长2毫米,无毛;退化雄蕊2,近丝形,长3毫米,顶端稍膨大。花盘环状,高约1.1毫米。雌蕊长约1.25厘米,子房线形,长约7.5毫米,宽0.6毫米,与花柱密被短柔毛和腺毛,柱头匙状倒梯形,长约1.5毫米,顶端圆截形,不分裂。花期6月。

在广西南宁药用植物园栽培,可能引种自金秀县。


系2. 药用唇柱苣苔系——**Ser. Medicae** W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(4): 64. 1981 et 5(3): 41. 1985.

与钟冠唇柱苣苔系接近,但花丝全长等宽,不膝状弯曲,柱头2裂,而不同。

11. 药用唇柱苣苔(植物研究) 图版89: 11, 图版92: 1—3

Chirita medica D. Fang ex W. T. Wang in Bull. Bot. Res. 1(4): 64, fig. 3—5. 1981 et 5(3): 42. 1985.

多年生草本,具根状茎。叶均基生;叶片近纸质或草质,狭卵形或椭圆形,两侧不相



- 柱头 1. 钟冠唇柱苣苔 *Chirita swinglei* (Merr.) W. T. Wang。2. 钻萼唇柱苣苔 *C. subulatisepala* W. T. Wang。3. 短唇柱苣苔 *C. brachystigma* W. T. Wang。4. 紫萼唇柱苣苔 *C. atropurpurea* W. T. Wang。5. 芥状唇柱苣苔 *C. brassicoides* W. T. Wang。6. 薄叶唇柱苣苔 *C. tenuifolia* W. T. Wang。7. 舌状唇柱苣苔 *C. liguliformis* W. T. Wang。8. 疏花唇柱苣苔 *C. laxiflora* W. T. Wang。9. 黄斑唇柱苣苔 *C. flavimaculata* W. T. Wang。10. 多花唇柱苣苔 *C. floribunda* W. T. Wang。11. 药用唇柱苣苔 *C. medica* D. Fang ex W. T. Wang。12. 直蕊唇柱苣苔 *C. orthandra* W. T. Wang。13. 四川唇柱苣苔 *C. sichuanensis* W. T. Wang。14. 牛耳朵 *C. eburnea* Hance。15. 连县唇柱苣苔 *C. lienxienensis* W. T. Wang。16. 隆林唇柱苣苔 *C. lunglinensis* W. T. Wang。17. 龙州唇柱苣苔 *C. lungzhouensis* W. T. Wang。18. 钝齿唇柱苣苔 *C. obtusidentata* W. T. Wang。19. 来凤唇柱苣苔 *C. laifengensis* W. T. Wang。20. 多革唇柱苣苔 *C. polycephala* (Chun) W. T. Wang。21. 三苞唇柱苣苔 *C. tribracteata* W. T. Wang。22. 蝙蝠七 *C. fimbriiseptala* Hand.-Mazz.。23. 零陵唇柱苣苔 *C. linglingensis* W. T. Wang。24. 桂林唇柱苣苔 *C. gueilensis* W. T. Wang。25. 烟叶唇柱苣苔 *C. heterotricha* Merr.。26. 桂粤唇柱苣苔 *C. fordii* (Hemsl.) Wood。27. 长柱唇柱苣苔 *C. longistyla* W. T. Wang。28. 肉叶唇柱苣苔 *C. carnosifolia* C. Y. Wu ex H. W. Li。29. 粉花唇柱苣苔 *C. rosealba* W. T. Wang。30. 齿萼唇柱苣苔 *C. verecunda* (Chun) W. T. Wang。31. 翅柄唇柱苣苔 *C. pteropoda* W. T. Wang。32. 大齿唇柱苣苔 *C. juliae* Hance。33. 硬叶唇柱苣苔 *C. sclerophylla* W. T. Wang。34. 莓叶唇柱苣苔 *C. subrhomboidea* W. T. Wang。35. 卵圆唇柱苣苔 *C. rotundifolia* (Hemsl.) Wood。36. 小叶唇柱苣苔 *C. parvifolia* W. T. Wang。37. 二色唇柱苣苔 *C. bicolor* W. T. Wang。38. 红药 *C. longgangensis* var. *hongyao* S. Z. Huang。39. 线叶唇柱苣苔 *C. linearifolia* W. T. Wang。(王文采绘)