

国的 *Goldfussia scoriarum* (W. W. Sm.) Bremek. 和分布于阿萨姆的无柄金足草 *Goldfussia sessilis* Nees 均以圆锥花序这一明显特征而移入本属。

属群 10.

36. 合页草属 *Sympagis* Bremek.

Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch. Afd. Naturk. **41** (1):

254.1944.——*Strobilanthes* Bl. subgen. *Sympagis* Nees in Wall., Pl.

As. Rar. **3**: 87.1832; J. R. I. Wood in Edinb. Journ. Bot. **51** (2):

203, 205, 240, 241, 1994.

灌木或草本。具同型叶或稀异型叶。叶具柄。花序穗状，伸长，顶生和腋生。花于节上单生。苞片在穗状花序上覆瓦状排列，具齿牙，长圆形，钝，较花萼短，基部具3或5脉，宿存；小苞片线状矩圆形，较苞片短，具1脉，宿存；花萼5等裂，裂片线形，略钝，中央1枚有时稍狭。花冠淡蓝灰色或白色，不扭弯，冠管与扩大成钟形的喉部几相等，支撑花柱的毛排成2列，冠檐裂片近相等，圆形。雄蕊4，2强，全部自喉部稍伸出冠外，花丝光滑无毛，外方的较内方的长2倍，花药直立，顶端钝，药室叉开，外雄蕊的药隔膜质，内雄蕊的成内弯的裂片，不育雄蕊宽三角形、小，花粉粒近圆球形，饰带边缘退化。子房被簇毛，每室2胚珠，花柱光滑无毛。蒴果纺锤形，具2，3或4粒种子，珠柄钩直，向外伸。种子具明显的基区，基区外被变细的环状毛。

约5种。分布于东喜马拉雅、印度卡西山区至泰国。

属名模式：*Sympagis brunoniana* (Nees) Bremek.

分种检索表

1. 花序偏向一侧，花序梗短，花枝节间密而短。…………… 1. 合页草 *S. monadelpha* (Nees) Bremek.
1. 花序不偏向一侧，花序梗长，花枝节间长。…………… 2. 具柄合页草 *S. petiolaris* (Nees) Bremek.

1. 合页草 (中国种子植物·数据库光盘) 图版 26: 1—5

Sympagis monadelpha (Nees) Bremek. in Verh. Ned. Akad. Wetensch. Afd. Naturk. Sect. 2. **41** (1): 254.1944.——*Strobilanthes monadelpha* Nees in Wall. Pl. As. Rar. **3**: 87.1832. et in DC. Prodr. **11**: 188.1847; C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. **4**: 457.1885; J. I. R. Wood, Edinb. Journ. Bot. **51** (2): 241.1994; C. Y. Wu et T. Y. Ding, Seed Plants of China·A data base disc. (中国种子植物·数据库光盘) 1999.