

1083. *Ancylogyne*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 63. t. 7. 1847; in Jour. of the Washington Academy of Science **16**: 484. 1926; L. H. Bailey, Manual Cult. Pt. : 920. 1949.

大型草本或灌木。叶大，具明显的羽状脉，全缘或多少具齿。花大而鲜艳，橙色，红色或紫色，具大型花萼状的苞片，生于顶生或腋生的穗状花序，有时也单生；花冠管长，下部圆柱形，上部扩大，5冠檐裂片短而宽；发育雄蕊2，着生于冠管中部以下，不育雄蕊2，2药室具短尖头；子房每室具4胚珠；花柱细长，顶端明显2裂；蒴果基部稍收缩，通常具8粒种子。约12种，分布于热带美洲，特别在南美。北美多温室栽培，用以观叶和赏花。我国南方植物园有引种栽培。

属名模式：*Sanchezia oblonga* Ruiz et Pav.

1. 黄脉爵床 (中国种子植物·数据库光盘)

Sanchezia nobilis Hook. f. in Curtis's Bot. Mag. t. 5594. 1866; L. H. Bailey, Manual Cult. Pt. : 920. 1949; C. Y. Wu et T. Y. Ding, Seed Plants of China. (A Data Base disc) 1999.

灌木，高达2米。叶具1—2.5厘米的柄，叶片矩圆形，倒卵形，顶端渐尖，或尾尖，基部楔形至宽楔形，下沿，边缘为波状圆齿，长9—15厘米，宽3.7—5.2厘米，侧脉7—12条。干时(?)常黄色。顶生穗状花序小，苞片大，长1.5厘米，宽8毫米，花萼2.2厘米，花冠5厘米，冠管4.5厘米，冠檐5—6毫米；雄蕊4，花丝细长，伸出冠外，疏被长柔毛，花药2室，密被白色毛，背着，基部稍叉开；花柱细长，柱头伸出管外，高于花药。

在我国广东、海南、香港、云南等地植物园栽培。原产厄瓜多尔。

2. 小苞黄脉爵床 (新拟)

Sanchezia parvibracteata Sprag. et Hutch. in Kew Bull. **1908**: 253. 1908.

在我国香港、广东鼎湖山有栽培。

64. 鸭嘴花属 *Adhatoda* Mill.

P. Miller, Gard. Dict. Abr. ed. 4. (39): ? 28. Jan. 1754.

大灌木或呈小乔木状。叶有柄，叶片全缘。花无梗，组成腋生、密花的穗状花序；总花梗粗壮而长，每节2朵，苞片大，边缘有时干膜质；交互对生，覆瓦状重叠；萼小，深5裂，裂片披针状线形，等大；花冠大，长12—38毫米，白色或乳黄色，具卵形短冠管，冠管中部膨胀，两端收狭，喉部的下侧扩大，冠檐2唇形，上唇直立，拱形，顶端浅2裂，下唇伸展，宽大，具喉凸，顶端深3裂，中裂片近圆形，侧裂片卵形，裂片覆瓦状排列；雄蕊2枚，花丝粗壮，基部被白色、绵毛状毛，花药2室，相等