

15. 黄花野靛棵 (新拟) 黄花爵床 (广西植物)

Mananthes pseudospicata (H. S. Lo et D. Fang) C. Y. Wu et C. C. Hu, comb. nov. — *Justicia pseudospicata* H. S. Lo et D. Fang in *Guihaia* (广西植物) **17** (1): 52.1997.

草本, 约长 30 厘米; 茎中部以下匍匐生根。叶卵形, 长 (0.8—) —1.5—6.5 厘米, 宽约 (0.4—) 1—4 厘米, 上面疏生柔毛, 侧脉每边约 4—5 条不很明显。穗状花序在枝上顶生, 稀在最上部腋生, 长 1.5—3 厘米, 间断; 苞片阔倒卵形, 有时近圆形或卵形, 长 3—5 毫米, 宽 2—4 毫米; 小苞片长 2 毫米; 萼 5 裂, 裂片长 2—3 毫米; 花冠淡黄色, 外面被短柔毛, 长约 12—14 毫米, 上唇长 4—5.5 毫米, 微缺, 下唇有喉凸, 3 浅裂, 中裂片比侧裂片宽; 雄蕊 2, 花药较低一室有距。(未见模式标本)

产广西 [德保 (模式标本产地, 仅见模式标本照片)、隆林]。生于海拔 1350—1700 米石山林中。

据原文载: “本种与 *Justicia balansae* Lindau 相似, 后者的苞片较大, 长 7—8 毫米, 宽 4.5 毫米, 小苞片长 6 毫米, 萼裂片长 5 毫米; 花冠白色, 较短。”

16. 滇野靛棵 (中国种子植物·数据库光盘) 龙州爵床 (广西植物)

Mananthes vasculosa (Nees) Bremek. in *Verh. Ned. Akad. Wetensch. Afd. Naturk. Sect. 2*. **45** (2): 59.1948; C. Y. Wu et T. Y. Ding, *Seed Plants of China* (A Data Base disk 中国种子植物·数据库光盘) 1999. — *Gendarussa vasculosa* Nees in *Wall. Pl. As. Rar.* **3**: 104.1832. — *Adhatoda vasculosa* Nees in *DC Prodr.* **11**: 407.1847. — *Justicia vasculosa* T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* **9**: 575.1867; Wall. ex C. B. Clarke in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* **4**: 535.1835; D. Fang et H. S. Lo in *Guihaia* **17** (1): 50.1997. in clavi.

灌木, 茎下部匍匐, 圆柱形, 顶端上升。叶椭圆形, 矩圆状椭圆形, 长 7—8 厘米, 宽 2—3 厘米, 顶端渐尖, 基部渐狭, 下部具长柄, 全缘, 无毛, 边缘粗糙, 上面具细而平行的线条。由二级分枝组成的穗状花序顶生, 花对生, 苞片和小苞片稍较花萼短, 卵形或卵状披针形, 下部花枝的苞片近线形, 卵状披针形, 急尖。花萼不到 2 毫米, 钟状张开, 5 浅裂至中部, 裂片披针形, 急尖, 相等。花冠长 8—10 毫米, 被微柔毛, 白色。雄蕊与花冠等长, 花丝光滑, 花药室半椭圆形, 较大, 白色。

产广西 [龙州 (见到 C. B. Clarke 定名标本照片)]。海拔 600—1500 米。常见。东喜马拉雅、印度东北卡西山区有分布。