

产台湾、福建、广东、香港、海南、广西、云南。见于村旁或路边的灌丛中，有时栽培。分布于印度、斯里兰卡、中南半岛至马来半岛。

据《广州植物志》载：“味辛，性温，治风邪，理跌打，调酒服；梅县群众则摘取其茎叶煎水，趁热洗涤筋骨患处，闻有舒筋活络之效。”

68. 爵床属* *Rostellularia* Reichenb.

H. G. L. Reichenbach, Handb. Nat. Pflr. Syst.: 190.1—7. Oct.

1837.

草本。叶表面散布粗大、通常横列的钟乳体。花无梗，组成顶生穗状花序；苞片交互对生，每苞片中有花1朵；小苞片和萼裂片与苞片相似，均被缘毛；花萼不等大5裂或等大4裂，后裂片小或消失；花冠短，2唇形，上唇平展，浅2裂，具花柱槽，槽的2缘被缘毛，下唇有隆起的喉凸，裂片覆瓦状排列；雄蕊2枚，花丝扁平，无毛，花药2室，药隔狭而斜，药室一上一下，下方一室有尾状附属物，花粉粒桶形，稍扁，具2个萌发孔，孔的二侧各有1列小球形雕纹，扁平面有网状纹饰；花盘坛状，每侧有方形附属物；子房被丛毛，柱头2裂，裂片不等长。蒴果小，基部具坚实的柄状部分；种子每室2粒，两侧呈压扁状，种皮皱缩，珠柄钩短，顶部明显扩大。

约10余种，主要分布亚洲的热带和亚热带地区，但1种延至非洲的埃塞俄比亚，1种延至澳大利亚昆士兰。我国有5—6种，大部产云南、海南、台湾。

属名模式：*Rostellularia procumbens* (L.) Nees

分种检索表

1. 叶无柄。

2. 茎延长，叶长圆形，全株被糙硬毛 3. 喀西爵床 *R. khasiana* (C. B. Clarke) C. Y. Wu

2. 茎粗壮矮小。

3. 叶被毛，花序大，苞片及花冠较大
..... 3a. 宽穗爵床 *R. khasiana* var. *latispica* (Clarke) C. Y. Wu

3. 全株无毛，叶披针形至狭披针形，穗状花序与茎等长或稍长，稠密多花
..... 2. 矮爵床 *R. humilis* H. S. Lo

1. 叶具柄。

4. 叶卵形，椭圆形。

* 据 Nees (1932) 在注中载：爵床属 *Rostellularia* 因其下方雄蕊药室喙状（拉丁文 *rostratus* ——有喙的，*rostellatus* ——略呈喙状的）而命名。

5. 穗状花序圆柱状, 密被毛或长硬毛。

6. 叶卵状, 穗状花序密被猫, 苞片椭圆形, 边缘膜质 6. 橐苞爵床 *R. rotundifolia* Nees

6. 叶椭圆形或披针形, 穗状花序密被长硬毛, 苞片线状披针形

..... 5. 爵床 *R. procumbens* (L.) Nees

..... 5b. 早田氏爵床 var. *ciliata* (Yamamoto) S. S. Ying

..... 5c. 密毛 (澎湖) 爵床 var. *hirsuta* (Yamamoto) S. S. Ying

5. 穗状花序纤细, 稀疏被毛。

7. 茎铺散。

8. 叶椭圆两端渐尖, 长 9 厘米, 宽 3.2 厘米 1. 小叶散爵床 *R. diffusa* (Willd.) Nees

8. 叶卵形或近圆形, 通常在 10 毫米以内

1c. 小叶散爵床 *R. diffusa* (Willd.) Nees var. *prostrata* (Roxb. ex C. B. Clarke) H. S. Lo

7. 茎直立, 基部分枝极叉开

..... 1b. 耳叶散爵床 *R. diffusa* (Willd.) Nees var. *hedyotidifolia* (Wall.) C. Y. Wu

4. 叶线形, 花序轴被硬毛

..... 4. 两广线叶爵床 *R. linearifolia* Bremek. subsp. *liankwangensis* H. S. Lo

..... 5d. 狭叶爵床 *R. procumbens* var. *linearifolia* (Yamamoto) S. S. Ying

1. 小叶散爵床 (云南种子植物名录)

Rostellularia diffusa (Willd.) Nees in Wall., Pl. As. Rar. 3: 100.1832 et in DC. Prodr. 11: 371.1847; F. F. Wood in Rec. Bot. Surv. Ind. 2: 127.1903; Shekya in Hara et al., Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 177.1982. pro. syn.; 云南种子植物名录 (下册): 1683.1984. — *Justicia diffusa* Willd., Sp. Pl. 1: 87.1797; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 538.1885; T. Anders. in Journ. Linn. Soc. Bot. 4: 425—530.1867; Shekya in Hara et al Enum. Fl. Pl. Nepal 3: 177.1982. — *Justicia procumbens* L. Sp. Pl. 15.1753. p. p.; Roxb., Fl. Ind. 1: 133.1820.

1a. 小叶散爵床 (原变种)

var. *diffusa*

矮小草本。茎平铺, 叶铺散, 叶披针状椭圆形或近圆形线形, 光滑或稍稀疏地被长柔毛, 叶长 2.5—5 厘米, 具柄, 柄长 2 毫米。聚伞花序组成穗状花序纤细, 下苞片矩圆状披针形, 不比萼宽, 两侧的较狭, 基部卵形至大钻形, 为花萼 1/2—1/3 倍。花萼 5 裂, 几裂至基部, 4 裂片披针形, 急尖, 下面两枚较长, 一枚最小, 近钻形; 萼裂片和苞片边缘膜质, 有细微柔毛状纤毛, 凸起的脉绿色, 粗糙被微柔毛; 花萼上裂片完全膜质, 花冠较小, 肉色; 下唇被微柔毛。蒴果矩圆形, 光滑, 幼时与萼等长, 后超出花萼和基部变狭。

产海南(保亭、崖州、万宁、昌江、琼东)、广西(北海)。生于草地、溪旁、沙地。

1b. 耳叶散爵床 (云南种子植物名录) (变种)