

88. 南山花属 *Prismatomeris* Thw.

Thwaites in Hook. Journ. Bot. Kew Gard. Misc. 8: 268. 1856;
Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 118. 1873; Ridl. in
Kew Bull. 600. 1939.

灌木至小乔木；小枝具棱或略呈四棱柱形，皮淡黄色。叶对生，叶片革质，具羽状脉；叶柄短；托叶在叶柄间，初时2，三角形或钻形，后下部加厚合生，上部存二锐尖头。伞形花序状花束顶生或兼腋生，具花数朵至十几朵，无总花梗或有时具短总花梗；花两性，罕单性，具花梗或无花梗；萼通常杯形，檐部4—5齿或近无齿，宿存；花冠高脚碟状，白色，冠管柱形，喉部无毛，檐部4—5裂，裂片三角形或披针形，蕾时镊合状排列；雄蕊4—5，着生于冠管中至上部，与花冠裂片互生，花丝短，花药背着，内向，长圆形或线形，内藏或稍露出冠管口；花柱通常异长，内藏或外伸，柱头2裂，裂片长圆形，蕾时常叉开，花时常粘连成纺锤体，子房上部充满填充物，下部2室，每室具胚珠1颗；胚珠具珠柄，盾着，扁圆形，着生于隔膜中部和上部，横生，通常仅1粒发育，少2粒均育。核果近球形，如豌豆大小，腹面具1纵沟纹，顶部常具环状宿萼。种子1—2颗，近球形或半球形，腹面具1深凹陷种脐，种皮膜质，胚乳角质，胚小，具胚轴，胚根下位。

属模式：P. albidiflora Thw.

本属约15种，分布于斯里兰卡、印度、中南半岛、加里曼丹岛至菲律宾。我国产1种2亚种，分布于华南至西南。

分种检索表

1. 花4—5基数；花开放时柱头裂片分离，叉开或靠合
..... 1b. 多花三角瓣花 *P. tetrandra* (Roxb.) K. Schum. ssp. **multiflora** (Ridl.) Y. Z. Ruan
 1. 花5基数；花开放时柱头裂片常粘连成一扁纺锤状体 2. 南山花 *P. connata* Y. Z. Ruan
 2. 萼檐具2—5萼齿；柱头通常明显扩大，长圆形 2a. 南山花 ssp. **connata**
 2. 萼檐无萼齿或不明显；柱头不扩大或仅稍扩大；披针形
..... 2b. 海南三角瓣花 ssp. **hainanensis** Y. Z. Ruan
1. 四蕊三角瓣花 (植物分类学报)

Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K. Schum. in Engl. et Prantl, Nat. pflanzen-farn. IV (4): 138. 1891. — *Coffea tetrandra* Roxb. Fl. Ind. 2: 193. 1824, et ed. Carey 1: 539. 1832; DC. Prodr. 4: 499. 1830. — *Octotropis terminalis* C.