

## 花蔺亚目——BUTOMINEAE

花下位或上位，常有花萼、花冠之分；胚珠生在心皮的内表面。

本亚目有 2 科。

### 分科检索表

1. 植株常具乳汁；叶常伸出水面；苞片 3 枚；雌蕊 6 至多枚，离生或基部连合，子房上位 ..... 花蔺科 BUTOMACEAE
1. 植株不具乳汁；叶沉水、浮水或极少伸出水面；苞片 2 枚；雌蕊 1 枚，子房下位 ..... 水鳖科 HYDROCHARITACEAE

## 花蔺科(菽蕡科)——BUTOMACEAE

一年生或多年生沼生或水生草本。植株常有乳汁。根茎粗壮，匍匐。叶基生，三棱状条形或椭圆形，有柄或无柄，基部鞘状。单花顶生，或数至多花聚成伞形花序，花序基部有苞片 3 枚；花两性；花被片 6 枚，整齐，分离，2 轮排列，外轮 3 枚萼片状，绿色，近革质，宿存，内轮 3 枚花瓣状，较大，膜质，大多很快枯萎；雄蕊 (6—)9 (至多) 枚，花丝分离，扁平，基部较宽，花药 2 室，基着；雌蕊 6 枚或多数，分离或基部联合，子房上位，1 室，胚珠多数。果为蓇葖果。种子多数；胚直立或弯曲，无内胚乳。

本科共 4 属，13 种，分布于美洲、亚洲和欧洲，主产美洲热带。我国有 3 属，3 种，产我国北部和云南。

### 分属检索表

1. 叶三棱状条形，扭曲，无柄；胚直立 ..... 1. 花蔺属 *Butomus* Linn.
1. 叶片椭圆形、卵形至近圆形，具柄；胚弯曲呈镰刀形或马蹄形。
  2. 雄蕊 8—9 枚；心皮 4—9 枚或更少；伞形花序柄细长 ..... 2. 拟花蔺属 *Butomopsis* Kunth
  2. 雄蕊多数，心皮 10—20 枚；伞形花序柄粗壮 ..... 3. 黄花蔺属 *Limnocharis* Humb. et Bonpl.

### 1. 花蔺属(菽蕡属)——*Butomus* Linn.

Linn., Sp. Pl. 372. 1753; Buch. in Engl. Pflanzent. 16(IV 16):5.  
1903.

多年生水生草本，有粗壮的横走根茎。叶基生，条形扭曲，呈三棱状。花萼直立，聚伞