

毛，基盘具绵毛，第一外稃长约 8 毫米。花期 7—8 月。

产黑龙江。生于河岸灌丛草地。分布于俄罗斯远东、美国阿拉斯加。模式标本采自阿留申群岛。

129. 巨早熟禾（拟） 图版 24: 23

Poa ampla Merr. in Rhodora 4: 145. 1902; Bor in Rech. f. Fl. Iran. 70: 35. 1970.

多年生。秆直立，高达 120 厘米，节无毛。叶片长达 25 厘米，宽 1—3 毫米，上面微粗糙。圆锥花序狭窄，较密，长 10—15 厘米，宽 1—3 厘米，分枝斜升，自基部着生小穗；小穗长 8—10 毫米，含 4—7 小花；颖披针形，先端尖，第一颖长 3—3.5 毫米，具 3 脉，第二颖长 4—4.5 毫米；第一外稃长 4—6 毫米，具 5 脉，背部微粗糙，脊与边脉有不明显柔毛；基盘无绵毛；内稃脊微粗糙。花果期夏季。染色体 $2n = 62, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 97$ (Armstrong 1937, Hartung 1946, Grun 1955a, Almgard 1960)。

我国试种的牧草。分布于北美。印度、巴基斯坦、伊朗引种。模式标本采自北美。

130. 糙叶早熟禾（西藏植物志） 图版 21: 2

Poa asperifolia Bor in Kew Bull. 1952: 130. 1952. et in Grass. Burma Ceyl. Ind. Pakist. 556. 1960; 西藏植物志 5: 104. 1987; 横断山区维管植物 2: 2185. 1994.

多年生，具匍匐细根状茎。秆直立或基部稍倾卧，高约 50 厘米，具 4 节，平滑。叶鞘较长于节间，有纵条纹，无毛；叶舌长圆形，长 3—6 毫米，顶端钝；叶片线形，扁平或对折，长约 12 厘米，宽约 2.5 毫米，边缘与两面沿脉粗糙，顶端渐尖。圆锥花序长约 15 厘米，疏松开展，具少数小穗；分枝 2—5 枚着生于主轴各节，再分小枝，基部主枝长 6—10 厘米；下部常裸露，粗糙，曲折；小穗长圆状椭圆形，含 3 小花，长 5—5.5 毫米，绿色，后带紫色；颖边缘膜质，先端尖至渐尖，脊粗糙，第一颖长 2.5—3 毫米，具 1 脉，第二颖长约 3.5 毫米，具 3 脉；外稃椭圆状长圆形或倒卵形，边缘狭膜质，顶端尖，具明显 5 脉，脊部有细颗粒，边脉与脊下部具柔毛，脉间具短柔毛，基盘无绵毛，第一外稃长 3.5—4 毫米；内稃短于其外稃，两脊粗糙；花药长 1.5—1.8 毫米。花果期 5—7 月。


产西藏（拉萨）。生于山坡林下，海拔 3800—4000 米。模式标本采自西藏拉萨。

本种具有根状茎，体态形似草地早熟禾 *Poa pratensis*，但叶片极粗糙，叶舌较长，可达 6 毫米，颖较短，外稃基部脉间生有微毛，基盘不具绵毛而易分别。

131. 闪穗早熟禾（西藏植物志） 图版 18: 8

Poa nitidespiculata Bor in Kew Bull. 1948: 139. 1948. et in Grass. Burma Ceyl. Ind. Pakist. 558. 1960; Meld. in Hara et al. Enum Flow. Pl. Nepal. 1: 143. 1978; 西藏植物志 5: 110. 1987.

多年生，具匍匐茎。秆高约 30 厘米，平滑无毛。叶鞘无毛或稍有微毛；叶舌长 4 毫米，背面粗糙；叶片线形，长约 12 厘米，宽 2.5 毫米，内卷，顶端尖，基部边缘圆



图版 24 早熟禾属 *Poa* 各种小穗。1. 宽颖早熟禾 *P. platyglumis* (L. Liu) L. Liu。2. 雅江早熟禾 *P. yakiangensis* L. Liu。3. 阔花早熟禾 *P. platyantha* Kom.。4. 斯塔夫早熟禾 *P. staphiana* Bor. 5. 套鞘早熟禾 *P. tunicata* Keng ex C. Ling. 6. 曲早熟禾 *P. fascinata* Keng ex L. Liu. 7. 毛颖早熟禾 *P. pubicalyx* Keng ex L. Liu. 8. 柔软早熟禾 *P. lepta* Keng ex L. Liu. 9. 纤弱早熟禾 *P. malaca* Keng. 10. 尖颖早熟禾 *P. acmocalyx* Keng ex L. Liu. 11. 硬毛早熟禾 *P. hirtiglumis* Hook. f.。12. 久内早熟禾 *P. hisauchii* Honda. 13. 三颖早熟禾 *P. triglumis* Keng ex L. Liu. 14. 拉萨早熟禾 *P. lhasaensis* Bor. 15. 帕米尔早熟禾 *P. pamirica* Roshv. ex Ovcz.。16. 尼泊尔早熟禾 *P. nepalensis* Wall. ex Duthie. 17. 薄穗早熟禾 *P. paucispicula* Scribn. et Merr.。18. 高寒早熟禾 *P. koelzii* Bor. 19. 中亚早熟禾 *P. litwinowiana* Ovcz.。20. 拟早熟禾 *P. pseudamoena* Bor. 21. 鞭早熟禾 *P. raduliformis* Probat.。22. 尖早熟禾 *P. setulosa* Bor. 23. 巨早熟禾 *P. ampla* Merr.。(刘 平绘)